

2022  
CATÁLOGO  
GENERAL  
GENERAL  
CATALOGUE

*intermateX*  
**GRUPO**



*intermate*X  
GRUPO

# QUIENES SOMOS

## About Us



**INTERMATEX** Grupo es el resultado actual de un esfuerzo conjunto que se inició en 1988 cuando Fidel Gil y Virginia Miralles fundaron la empresa matriz Matex Spain. Desde entonces, dentro de un proceso de adaptación continua al mercado y una evolución constante en innovación y desarrollo de producto, se han ido perfilando las líneas que hoy en día identifican a Intermatex Grupo:

Mosaico decorativo, incluyendo una amplia diversidad de materiales y de formatos,

Porcelánico, principalmente rectificado, tanto esmaltado como técnico en una gran variedad de formatos desde 30x30 hasta 60x120 cms, pasando por gran formato de 1,2x2,4 y 9 mm de grosor.

Y, por último, piedra natural, la última familia en incorporarse al catálogo de Intermatex.

Tras afrontar los retos que la economía global ha planteado estos últimos 15 años, la empresa hoy en día es más eficiente, optimizada y con una gobernanza más solidaria e implicada en los diferentes procesos de la actividad ordinaria de la empresa y, lo más importante, plantea su crecimiento desde una posición más sólida.

Dentro de este entorno tan competitivo, Intermatex ha tomado una importante decisión estructural que asegura el mantenimiento de sus políticas de expansión, y tras dos años de planificación, el pasado 5 de abril de 2019 se han inaugurado las nuevas instalaciones en el polígono industrial 'El Colador' de Onda, en Castellón (España).

Un movimiento estratégico que era vital para dar una continuidad sostenible al crecimiento de la empresa que permitiese seguir ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. La nueva sede de la compañía implica una gran mejora en cuanto al espacio, principal restricción al crecimiento en sus antiguas instalaciones de Villarreal.

Esta nueva ubicación incluye:

Casi 1.000m<sup>2</sup> de oficinas, que permiten una mejor y más funcional organización de los departamentos,

Más de 8.500m<sup>2</sup> de almacén cubierto, indispensables para mantener el 100% de las mercaderías en un perfecto estado para su venta,

Y una zona de carga de aproximadamente 4.000 m<sup>2</sup> con doble muelle fijo, imprescindibles, por un lado, para optimizar la velocidad de las cargas de camión abierto y, por otro, dotar de agilidad las cargas de contenedor.

De esta forma Intermatex deja atrás, en Villarreal, 15 años de un gran progreso, crecimiento, evolución y madurez, que se perciben en la propia organización de la empresa, en sus estándares, en su visión y misión y que más tangiblemente puede observarse en su catálogo y en su penetración de mercado.

Fruto de esta evolución y crecimiento es Intermatex USA LLC, nuestra filial en EEUU, con 5 años de antigüedad. Establecida en Savannah, en el estado de Georgia, para, con la misma visión que su empresa matriz en España, dar el mejor servicio al cliente norteamericano, con un producto decorativo suficientemente diferenciado, pero atractivo y vendible en el día a día. Esta progresión operativa está permitiendo crecimientos importantes y que están acelerando los planes de un mayor establecimiento en el país.

Agradecemos genuinamente a todos nuestros clientes y colaboradores la fidelidad y apoyo que a lo largo de estos años nos han mostrado y les invitamos a que participen con nosotros de los retos que tenemos por delante.



**Intermatex Grupo** is the current result of a joint effort that began in 1988 when Fidel Gil and Virginia Miralles founded the parent company Matex Spain. Since then, within a process of continuous adaptation to the market and a constant evolution on product innovation and development, have been determining the lines that now identify Intermatex Grupo:

Decorative mosaic, including a wide variety of materials and formats,

Porcelain, mainly rectified, both glazed and technical in a variety of formats from 30x30 to 60x120cms, including big size 1,2x2,4mts and 9mm thickness.

And natural stone, the last family to join the Intermatex catalog.

After facing the challenges that the global economy has raised these last 15 years, the company today is more efficient, optimized and with a more solidary and involved management in the different processes of the ordinary activity and, most important, it raises its growth from a more solid position.

Within this highly competitive environment, Intermatex has taken an important structural decision that ensures the continuity of its expansion policies, and after two years of planning, on April 5, 2019 the new facilities have been inaugurated in the industrial area 'El Colador' from Onda, in Castellon (Spain).

A strategic movement that was vital to give a sustainable continuity to the growth of the company that would allow to continue offering the best service to its clients. The new headquarters of the company implies a great improvement in terms of space, the main restriction to growth in its previous facilities in Villarreal.

This new location includes:

Almost 1,000m<sup>2</sup> of offices, which allow a better and more functional organization of the different departments,

More than 8,500m<sup>2</sup> of covered warehouse, indispensable to keep 100% of the merchandise in perfect condition for sale,

And a loading area of approximately 4.000m<sup>2</sup> with fixed double container dock, essential, on one hand, to optimize the speed of truck loads and, on the other, to provide agility container loads.

In this way Intermatex leaves behind, in Villarreal, 15 years of great progress, growth, evolution and maturity, which are perceived in the company's own organization, in its standards, in its vision and mission and that can be more tangibly observed in its catalog and in its market penetration.

Fruit of this evolution and growth is Intermatex USA LLC, our subsidiary in the USA, 5 years old company. Established in Savannah, in the state of Georgia, to, with the same vision as its parent company in Spain, give the best service to the American customer, with a decorative product sufficiently differentiated, but attractive and saleable on a day to day basis. This operational progression is bringing significant growth and so accelerating the plans for a greater establishment in the country.

We genuinely thank all our clients and collaborators for the loyalty and support that they have shown to us throughout these years and we invite them to participate with us in the challenges that lie ahead.

***intermatex***  
**GRUPO**

# ÍNDICE COLECCIONES


Collections' index

## MOSAIC



Time	8	· Mirage	39	· Tanit	79
Keops	9	Imperium	41	· Round	81
Brick	10	Terra	43	· Mykonos	83
Carnaval	11	Cotto	45	· Penny	85
Kaos	12	Hydra	47	· Flame	92
Living	14	Luxor	48	· Lantern	93
Stripes	15	Jewel	49	· Chevron	95
Quartz	16	Metro	50	· Octogon	97
Safari	18	Ares	51	· Honeycomb	98
Nacar	19	Cati	51	· Harmonie	99
ELEGANCE		SURFACES		· Piano	101
· Armour	20	· Delta	53	· York	103
· Luxury	21	· Beta	55	· Atlantis	105
· Diamond	21	· Sigma	57	· Ibiza	109
Myka	22	· Alpha	59	· Tokyo	110
Kubica	23	· Urban	61	· Rain	111
Lagos	25	Canvas	63	· Toscana	112
Planet	29	Selfie	64	· Dover	115
Elements	31	TECH		HOME	
Tour	33	· Cube	67	· Multi	119
Mojave	35	· Linea	69	· Rainbow	119
EXCLUSIVE		· Hexagon	71	· Solo	119
· Frame Silver	37	· Atelier	73		
· Reflections	37	· Lyon	77		

## STONE



Perla Level	123
Perla / Perla Nature	125
Olympos	127
Natura	129
Castilla	130
Andorra	133
Caravista	134
Laja	135

## PORCELAIN



LEGNO		Domus	159	· Messina Gold Matt	175
· Manhattan	137	LUX		· Etna	177
· Madison	139	· Marmo Statuario Matt	163	WHITES	
· Brooklyn	141	· Marmo Statuario	165	· Montblanc Matt	179
· Gramercy	143	· Pulpis	169	· Montblanc P	181
Denver	151	· Trento	171	LAYER	
Toscana	153	· Messina Gold	173	· Parma	183
Tuscany	157				

## TECHNICAL INFO



Packing List / Packing List	184
Especificaciones Técnicas / Technical Specifications	186
Promoción / Promotion	189
Información Técnica / Technical Infomation	196

# ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetic index

MOSAIC  
STONE  
PORCELAIN

PAG  
PAG  
PAG

**MODELO (Serie)**  
MODEL (Serie)

		FORMATO*	
MOSAIC	A	MOSAIC MOSAICS	<b>59</b>
STONE	B	MULTI FORMATO	<b>51</b>
PORCELAIN	C	60x120 cm. 24"x47"	<b>20</b>
	D	22,5x19,5 cm 9"x47"	<b>73</b>
	E	80x80 cm 32"x32"	<b>105</b>
	F	60x60 cm 24"x24"	<b>55</b>
	G	30x60 cm 11,8"x24"	<b>10</b>
	H	15x60 cm 5,9"x24"	<b>141</b>
	I	15x57,5 cm 5,9"x22,6"	<b>133</b>
	J	10x40 cm 4"x16"	<b>130</b>
	K	30x30 cm 11,8"x11,8"	<b>134</b>
	L	26,5x26,5 cm 10,4"x10,4"	<b>151</b>
	M	9,5x49 cm 3,7"x19,3"	<b>21</b>
	N	6x19 cm 2,4"x3,5"	<b>159</b>
	O	5,7x44,9 cm 2,2"x19"	<b>159</b>
	P	5x5 cm 2"x2"	<b>135</b>
	Q		
	R		
	S		
	T		
	U		
	Y		

\*Medidas Nominales / \*Nominal Measures

# ICONOGRAFÍA

## Iconography

### COLECCIÓN

Collection



#### MOSAICO

Mosaic



#### PIEDRA

Stone



#### PORCELÁNICO

Porcelain

##### - PORCELÁNICO ESMALTADO MATE

Matt Glazed Porcelain

##### - PORCELÁNICO ESMALTADO MATE (EFECTO BRILLO IMPRESO)

Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)

##### - PORCELÁNICO PULIDO (TODO MASA)

Polished Porcelain (Full Body)

##### - PORCELÁNICO PULIDO (DOBLE CARGA)

Polished Porcelain (Double Loading)

##### - PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO

Polished Glazed Porcelain

##### - PORCELÁNICO ESMALTADO MATE (EFECTO BRILLO IMPRESO)

Matt Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)

### ESPECIFICACIONES DE USO

Use Specifications

#### NO APTO / Unsuitable



#### APTO / Suitable



#### INTERIOR / Indoors



#### EXTERIOR / Outdoors



#### REVESTIMIENTO / Wall Tiles



#### PAVIMENTO / Floor Tiles



#### ZONAS HÚMEDAS / Wet Areas



#### PISCINAS / Pools

### CARACTERÍSTICAS

Characteristics



#### MATE / Matt



#### RECTIFICADO / Rectified



#### DESTONIFICADO / Shaded



#### ANTIDESLIZANTE / Anti-Slip



#### RELIEVE / Relief

### COMPOSICIÓN

Composition

- VIDRIO  
Glass
- CUARZO  
Quartzstone
- ALUMINIO  
Aluminium
- INOXIDABLE  
Stainless Steel
- RESINA  
Resin
- MÁRMOL  
Marble
- PORCELÁNICO  
Porcelain
- NACAR  
Mother Of Pearl
- PIEDRA  
Stone
- LATÓN  
Brass
- MADERA  
Wood

### PACKING LIST

Packing List

pz  
pcs



#### PIEZAS x CAJA / Pieces x Box

cj  
bx



#### CAJAS x PALET / Boxes x Pallet

m<sup>2</sup>



#### VOLUMEN x CAJA (m<sup>2</sup>) / Volume x Box (m<sup>2</sup>)

kg



#### PESO x CAJA (Kg) / Weight x Box (Kg)

m<sup>2</sup>



#### VOLUMEN x PALET (m<sup>2</sup>) / Volume x Pallet (m<sup>2</sup>)

kg



#### PESO x PALET (Kg) / Weight x Pallet (Kg)

sq  
ft



#### VOLUMEN x CAJA (sq ft) / Volume x Box (sq ft)

lb



#### PESO x CAJA (Lb) / Weight x Box (Lb)

sq  
ft



#### VOLUMEN x CAJA (sq ft) / Volume x Box (sq ft)

lb



#### PESO x PALET (Lb) / Weight x Pallet (Lb)

# NOMENCLATURA DE LA PÁGINA

Explanation of Symbols

**ESPECIFICACIONES  
DE USO**  
Use Specifications

**FORMATO SERIE**

Serie Size



**NOMBRE DE LA SERIE**

Name of the Range

30,4x26,3 | TECH

12.0"x10.4"

MOSAIC

**COLECCIÓN**

Collection

**COMPOSICIÓN**  
Composition



Round White  
30,4x26,3cm · 12"x10.4"

• PORCELANICO  
ESMALTADO

• GLAZED  
PORCELAIN



Round Teal  
30,4x26,3cm · 12"x10.4"

• PORCELANICO  
ESMALTADO

• GLAZED  
PORCELAIN



Round Blue  
30,4x26,3cm · 12"x10.4"

• PORCELANICO  
ESMALTADO

• GLAZED  
PORCELAIN

**FORMATO PIEZA**  
Piece Format

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

Pz	pcs	d	m²	kg	m³	tg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	90		0.812	9.25	73.08	658	8.74	20.39	787	1890

**PACKING LIST**  
Packing List

Las dimensiones de los Porcelánicos que figuran en éste catálogo son Nominales. Si usted desea saber las dimensiones reales de fabricación, consulte con nuestro departamento técnico.

The dimensions of the Porcelain give in this catalogue are Nominal. Please contact our technical department, should you need to know the real manufactured dimensions.



**Time Grey**


8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	19,3	68.04	1241	11.63	42.55	732	2736





**Keops Blanco**

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE



**Keops Gris**

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,080	20,5	68,04	1317	11.63	45.19	732	2902



**Keops Gris**



27,5x30 | 10.8"x11.8" | **BRICK**



**Brick Grey**

8mm

27,5x30cm · 10.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE


pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,99	17,52	62,37	1129	10,66	38,62	671	2488



**Brick Grey**



30x30  
11.8"x11.8" | **CARNAVAL**




**Carnaval Brown**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

• VIDRIO

• GLASS



**Carnaval Silver**

8mm


30x30cm · 11.8"x11.8"

• VIDRIO

• GLASS

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,080	19,78	68,04	1271	11.63	43.61	732	2802






**Kaos Silver**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- ALUMINIO
- ACERO INOX
- GLASS
- ALUMINIUM
- STAINLESS STEEL

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	16,17	68,04	1044	11,63	35,65	732	2301





**Kaos Grey**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- ACERO INOX

- GLASS
- MARBLE
- STAINLESS STEEL



**Kaos Frozen**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- ALUMINIO
- ACERO INOX
- GLASS
- ALUMINIUM
- STAINLESS STEEL

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	16,17	68,04	1044	11.63	35.65	732	2301



**Kaos Frozen**



**Living White**

28,2x29,5cm · 11.1"x11.6"




- VIDRIO
- MÁRMOL

- GLASS
- MARBLE



**Living Grey**

28,2x29,5cm · 11.1"x11.6"



- VIDRIO
- MÁRMOL

- GLASS
- MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,998	17.2	62,87	1109	10.74	37.92	677	2444

• Suelo tránsito intensidad normal  
(p.e. comercio/tienda).  
• Regular traffic floor (e.g. shop).





30,5x30 | 12.0"x11.8" | **STRIPES**



**Stripes Sunset**

8mm

30,5x30cm · 12.0"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,113	20	70,12	1285	11.98	44.09	755	2833



**Stripes Sunset**



27,5x30 | QUARTZ  
10.8"x11.8"



**Quartz Black** 8mm  
27,5x30cm · 10.8"x11.8"  
 Z.HÚMEDAS Wet Areas


- VIDRIO
- CUARZO
- ACERO INOX
- GLASS
- QUARTZSTONE
- STAINLESS STEEL



**Quartz White** 8mm  
27,5x30cm · 10.8"x11.8"

- VIDRIO
- CUARZO
- GLASS
- QUARTZSTONE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,99	17,32	62,37	1116	10,66	38,18	671	2460



**Quartz Black**  
**Quartz White**



27,5x30 | QUARTZ  
10.8"x11.8"

MOSAIC



**Quartz Red**

8mm

27,5x30cm · 10.8"x11.8"



- VIDRIO
- CUARZO
- ACERO INOX

- GLASS
- QUARTZSTONE
- STAINLESS STEEL




**Quartz Grey**

8mm

27,5x30cm · 10.8"x11.8"

- VIDRIO
- CUARZO
- QUARTZSTONE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,99	17,32	62,37	1116	10,66	38,18	671	2460



**Quartz Red**



EXTERIOR Outdoor   PAVIMENTO Floor Tiles   Z.HÚMEDAS Wet Areas   PISCINAS Pools   INTERIOR Indoor   REVESTIM. Wall Tiles

**29,8x29,8** | **SAFARI**  
11.7" x 11.7"



**Safari Elephant**

8mm

29,8x29,8cm · 11.7" x 11.7"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- ALUMINIO
- GLASS
- MARBLE
- ALUMINIUM



**Safari Leopard**

8mm

29,8x29,8cm · 11.7" x 11.7"

- VIDRIO • MÁRMOL
- PORCELANICO
- CUARZO
- ALUMINIO
- GLASS • MARBLE
- PORCELAIN
- QUARTZSTONE
- ALUMINIUM

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	18,38	68,04	1183	11,63	40,52	732	2608



**Safari Elephant**



**Safari Leopard**



**29,8x28,5** | **NACAR**

11.7" x 11.2"



**Nacar Stone**

8mm

29,8x28,5cm · 11.2" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- NÁCAR
- GLASS
- MARBLE
- MOTHER OF PEARL



**Nacar Arena**

8mm


29,8x28,5cm · 11.2" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- PIEDRA
- NÁCAR
- GLASS
- MARBLE
- STONE
- MOTHER OF PEARL

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,026	17,1	64,64	1102	11.04	37.70	696	2430




**Nacar Stone**



**Nacar Arena**



30x30 | 11.8" x 11.8" | ELEGANCE



### Armour

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- GLASS

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	19,24	68,04	1237	11.63	42.42	732	2727



Armour



**30x30** | **ELEGANCE**

11.8" x 11.8"



**Luxury Silver** 8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

• VIDRIO

• GLASS



**Luxury Gold** 8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

• VIDRIO

• GLASS



**Diamond** 8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

• VIDRIO

• GLASS

pcs	cj	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
-----	----	----	----	----	----	-------	----	-------	----

12	63	1,08	17,79	68,04	1146	11.63	39.22	732	2526
----	----	------	-------	-------	------	-------	-------	-----	------



**Luxury Silver**



**Myka Black**

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- PIEDRA
- ACERO INOX
- GLASS
- STONE
- STAINLESS STEEL

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1.08	17.96	68.04	1156	11.63	39.59	732	2549





30x30 | KUBICA  
11.8" x 11.8"

MOSAIC




Kubica Onix

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	19,4	68,04	1247	11.63	42.77	732	2750



Kubica Onix



Aveiro



**30x30** | **LAGOS**

11.8" x 11.8"




**Aveiro**

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	63	1,080	17,47	68,04	1126	11.63	38.51	732	2481



Lagos Night



Lagos Beige



Lagos Persia



**30x30** | **LAGOS**

11.8"x11.8"



**Lagos Beige\***

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

8mm



**Lagos Duna**

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- PIEDRA
- GLASS
- STONE

8mm



**Lagos Glacier**

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

8mm



**Lagos Night**

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

8mm




**Lagos Persia**

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- GLASS

8mm



**Lagos Kongo**

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

8mm



**Lagos Negro\***

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE



• Suelo tránsito intensidad normal  
(p.e. comercio/tienda).

• Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	63	1.08	17.47	68.04	1126	11.63	38.51	732	2481



Planet Gold



EXTERIOR  
Outdoor      PAVIMENTO  
Floor Tiles      Z.HÚMEDAS  
Wet Areas      PISCINAS  
Pools      INTERIOR  
Indoor      REVESTIM.  
Wall Tiles

30x30 | PLANET  
11.8"x11.8"




**Planet Gold**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- PIEDRA

- GLASS
- STONE



- Cortable en 5 cenefas de 6 cm.
- Cuttable in 5 borders of 6 cm.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
-----------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

12	63	1.08	17.56	68.04	1131	11.63	38.71	732	2494
----	----	------	-------	-------	------	-------	-------	-----	------



Elements Grey




**30x30** | **11.8"x11.8"** | **ELEMENTS**



**Elements Beige** 8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- PIEDRA
- GLASS
- STONE



**Elements Black** 8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- PIEDRA
- GLASS
- MARBLE
- STONE



**Elements Grey** 8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	63	1,080	20,79	68,04	1335	11.63	45.83	732	2942



Tour White  
Tour Grey



**30x30** | **TOUR**

11.8" x 11.8"

MOSAIC



**Tour Grey**

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- ALUMINIO
- GLASS
- MARBLE
- ALUMINIUM



**Tour White**

8mm

30x30cm · 11.8" x 11.8"



- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	63	1.08	21,48	68,04	1378	11.63	47.36	732	3039



Mojave Salt  
Mojave Graphite



**29,8x29,8** | **MOJAVE**  
11.7" x 11.8"

MOSAIC



**Mojave Graphite** 8mm

29,8x29,8cm · 11.7" x 11.7"

- VIDRIO
- PIEDRA
- GLASS
- STONE



**Mojave Salt** 8mm

29,8x29,8cm · 11.7" x 11.7"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- ALUMINIO
- GLASS
- MARBLE
- ALUMINIUM



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	20,63	68,04	1325	11.63	45.48	732	2920



Frame Silver

**30x30 | EXCLUSIVE**

11.8"x11.8"



EXTERIOR Outdoor PAVIMENTO Floor Tiles Z.HUMEDAS Wet Areas PISCINAS Pools INTERIOR Indoor REVESTIM. Wall Tiles

**Frame Silver**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- RESINA
- ALUMINIO
- GLASS
- MARBLE
- RESIN
- ALUMINIUM

**Reflections**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"


- VIDRIO
- ESPEJO
- GLASS
- MIRROR

**Frame Silver**

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	16,4	68,04	1058	11.63	36.16	732	2333

**Reflections**

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,99	17,54	62,37	1130	10.66	38.67	671	2491



Mirage



28,3x29,8

11.1" x 11.7

**EXCLUSIVE**

EXTERIOR Outdoor   PAVIMENTO Floor Tiles   Z.HÚMEDAS Wet Areas   PISCINAS Pools   INTERIOR Indoor   REVESTIM. Wall Tiles

**Mirage**

8mm

28,3x29,8 · 11.1" x 11.7

- VIDRIO
- ESPEJO
- GLASS
- MIRROR

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	63	1,012	19,23	63,76	1236	10.89	42.39	686	2726



Imperium Silver  
Imperium Gold

29,8x29,8

11.7"x11.7"

**IMPERIUM**

EXTERIOR Outdoor   PAVIMENTO Floor Tiles   Z.HÚMEDAS Wet Areas   PISCINAS Pools   INTERIOR Indoor   REVESTIM. Wall Tiles


**Imperium Gold**

8mm

29,8x29,8cm · 11.7"x11.7"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- PIEDRA
- RESINA

- GLASS
- MARBLE
- STONE
- RESIN

**Imperium Graphite**

8mm

29,8x29,8cm · 11.7"x11.7"

- VIDRIO
- PIEDRA
- RESINA

- GLASS
- STONE
- RESIN

**Imperium Silver**

8mm

29,8x29,8cm · 11.7"x11.7"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- PIEDRA
- RESINA

- GLASS
- MARBLE
- STONE
- RESIN



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> sq ft	kg lb	m <sup>2</sup> sq ft	kg lb	sq ft	lb sq ft	sq ft	lb sq ft
-----------	----------	-------------------------	----------	-------------------------	----------	----------	-------------	----------	-------------

12	63	1.08	17,52	68,04	1129	11.63	38.62	732	2488
----	----	------	-------	-------	------	-------	-------	-----	------



Terra Grigio



Terra Beige



### Terra Grigio

8mm

30x30 · 11.8"x11.8"

- ALUMINIO
- PIEDRA
- PORCELÁNICO
- VIDRIO
- ALUMINUM
- STONE
- PORCELAIN
- GLASS



### Terra Beige

8mm

30x30 · 11.8"x11.8"

- ALUMINIO
- PIEDRA
- PORCELÁNICO
- VIDRIO
- ALUMINUM
- STONE
- PORCELAIN
- GLASS

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	63	1,08	14,83	68,04	959	11.63	32.69	732	2114



Cotto Grigio



**30x30** | **COTTO**  
11.8" x 11.8"



### Cotto Grigio

8mm

30x30 · 11.8" x 11.8"


- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1.08	19.6	68.04	1260	11.63	43.21	732	2777



Hydra Blue



Hydra Beige

 EXTERIOR  
Outdoor
  PAVIMENTO  
Floor Tiles
  Z.HÚMEDAS  
Wet Areas
  PISCINAS  
Pools
  INTERIOR  
Indoor
  REVESTIM.  
Wall Tiles

30x30 | HYDRA  
11.8"x11.8"



### Hydra Blue

 8mm

30x30 · 11.8"x11.8"

• MÁRMOL

• MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg box	m <sup>2</sup>	kg box	sq ft	lb box	sq ft	lb box
12	63	1.08	19,42	68.04	1248	11.63	42.81	732	2752



### Hydra Beige

 8mm

30x30 · 11.8"x11.8"

• MÁRMOL

• MARBLE

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg box	m <sup>2</sup>	kg box	sq ft	lb box	sq ft	lb box
12	63	1.08	19,42	68.04	1248	11.63	42.81	732	2752



27,4x30 | LUXOR  
10.8"x11.8"




- Se suministra con piezas adicionales en cada malla para utilizarse como acabado de remate final, sin necesidad de cortar el vidrio.
- Supplied with additional pieces in each sheet to finish it up, with no need to cut any glass chip

**Luxor Silver** 8mm


27,4x30cm · 10.8"x11.8"

- VIDRIO
- GLASS

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0.976	17.34	61.488	1117	10.51	38.23	662	2463



**Luxor Silver**



**Jewel White**

8mm

26x26,8cm · 10.2"x10.6"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- GLASS
- MARBLE

<b>pz pcs</b>	<b>cj bx</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>kg</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>kg</b>	<b>sq ft</b>	<b>lb</b>	<b>sq ft</b>	<b>lb</b>
12	63	0,83	17,4	52,29	1121	8,93	38,36	563	2472



**Jewel White**



29,8x29,8  
11.7" x 11.7" | METRO



### Metro Grey

8mm

29,8x29,8cm · 11.7" x 11.7"

• VIDRIO                    • GLASS

### Metro White


8mm

29,8x29,8cm · 11.7" x 11.7"

• VIDRIO                    • GLASS

pz	cj	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,066	20,6	67,16	1323	11.47	45.42	723	2916





**Ares**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

• MÁRMOL

• MARBLE



**Catí**

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

• MÁRMOL

• MARBLE

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda)
- Regular traffic floor (e.g. shop)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	17,68	68,04	1139	11.63	38.98	732	2511



**Ares**





**Delta Gold**

4mm

29,1x28,3cm / 11.5"x11.1"

• ALUMINIO

• ALUMINUM



**Delta Copper**

4mm

29,1x28,3cm / 11.5"x11.1"

• ALUMINIO

• ALUMINUM



- No usar para su limpieza productos en base alcohol, inflamables ni cualquier otro producto que no tenga ph neutro.
- Do not use alcohol-based, flammable products for cleaning or any other product that does not have neutral pH.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	81	0,954	5,2	77,3	446	10,27	11,46	832	983





**31,2x31,2** | **SURFACES**

12.3" x 12.3"



**Beta Silver**

4mm

31,2x31,2cm · 12.3" x 12.3"



• ALUMINIO

• ALUMINUM



- No usar para su limpieza productos en base alcohol, inflamables ni cualquier otro producto que no tenga ph neutro.
- Do not use alcohol-based, flammable products for cleaning or any other product that does not have neutral pH.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	81	1.183	5,9	95,8	503	12.73	13.01	1031	1109





**26,5x26,5** | **SURFACES**

10.4" x 10.4"




**Sigma Gold**

4mm

26,5x26,5cm · 10.4" x 10.4"

• ALUMINIO

• ALUMINUM



**Sigma Silver**

4mm

26,5x26,5cm · 10.4" x 10.4"

• ALUMINIO

• ALUMINUM



**Sigma Copper**

4mm

26,5x26,5cm · 10.4" x 10.4"


• ALUMINIO

• ALUMINUM



- No usar para su limpieza productos en base alcohol, inflamables ni cualquier otro producto que no tenga pH neutro.
- Do not use alcohol-based, flammable products for cleaning or any other product that does not have neutral pH.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	81	0,843	4,15	68,3	361	9,07	9,15	735	796



**28,3x24,5 | SURFACES**

11,1"x9,6"



EXTERIOR Outdoor   PAVIMENTO Floor Tiles   Z.HÚMEDAS Wet Areas   PISCINAS Pools   INTERIOR Indoor   REVESTIM. Wall Tiles



**Alpha Silver**

4mm

28,3x24,5 · 11,1"x9,6"

• ALUMINIO

• ALUMINUM



- No usar para su limpieza productos en base alcohol, inflamables ni cualquier otro producto que no tenga ph neutro.

- Do not use alcohol-based, flammable products for cleaning or any other product that does not have neutral pH.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> sq ft	kg lb	m <sup>2</sup> sq ft	kg lb	sq ft	lb sq ft	sq ft	lb sq ft
-----------	----------	-------------------------	----------	-------------------------	----------	----------	-------------	----------	-------------

12	81	0.831	3,39	67,31	300	8.94	7.47	725	660
----	----	-------	------	-------	-----	------	------	-----	-----



## Le sac en papier merci

Ce sac peut contenir  
**votre attention**, votre jean,  
vos assiettes, **votre cœur**,  
**vos espoirs**, vos santiags,  
vos fleurs, **votre confiance**,  
**votre amitié**, votre pyjama,  
vos ballerines, vos désirs,  
**vos idées**, vos disques,  
vos livres, **votre soutien**...

Urban White




Urban Statuario



**Urban White**

27,6x25,7cm · 10.9"x10.1"

• VIDRIO • GLASS



**Urban Grey**

27,6x25,7cm · 10.9"x10.1"

• VIDRIO • GLASS



**Urban Statuario**

30x26cm · 11.8"x10.2"

• VIDRIO • GLASS





**Urban White / Grey**

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	ft <sup>2</sup>	lb	sq ft	lb
--	-----------	----------	----------------	----	----------------	----	-----------------	----	----------	----

**Urban Statuario**

12	81	0,851	12,85	68,931	1066	9.16	28.33	742	2350
----	----	-------	-------	--------	------	------	-------	-----	------

12	63	0,952	16,02	59,976	1034	10.25	35.32	646	2280
----	----	-------	-------	--------	------	-------	-------	-----	------





**29,8x29,8** | **CANVAS**

11.7" x 11.7"



**Canvas White**

6mm

29,8x29,8 · 11.7" x 11.8"

• VIDRIO / MÁRMOL • GLASS / MARBLE



**Canvas Grey**

6mm

29,8x29,8 · 11.7" x 11.8"

• VIDRIO / MÁRMOL • GLASS / MARBLE

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	ft <sup>2</sup>	lb	sq ft	lb
<b>Canvas White</b>	12	81	1,080	16,21	87,48	1338	11.63	35.74	942	2950
<b>Canvas Grey</b>	12	81	1,080	15,25	87,48	1260	11.63	33.62	942	2778



30,2x30,6 | SELFIE  
11.9"x12"



**Selfie Silver Rust** 5mm

30,2x30,6 · 11.9"x12.0"

- VIDRIO / ESPEJO
- GLASS / MIRROR




**Selfie Silver Mold** 5mm

30,2x30,6 · 11.9"x12.0"

- VIDRIO / ESPEJO
- GLASS / MIRROR

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	90	1,109	14	99,81	1285	11.94	30.86	1074	2833



**Selfie Silver Mold**



EXTERIOR Outdoor   PAVIMENTO Floor Tiles   ZHUMEDAS Wet Areas   PISCINAS Pools   INTERIOR Indoor   REVESTIM. Wall Tiles

30,2x30,6  
11.9"x12" | **SELFIE**




**Selfie Silver**

5mm

30,2x30,6 · 11.9"x12.0"

- VIDRIO / ESPEJO
- GLASS / MIRROR



**Selfie Copper**

5mm

30,2x30,6 · 11.9"x12.0"

- VIDRIO / ESPEJO
- GLASS / MIRROR

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	90	1,109	14	99,81	1285	11.94	30.86	1074	2833



**Selfie Silver**



**Selfie Copper**



EXTERIOR  
Outdoor      PAVIMENTO  
Floor Tiles      Z.HÚMEDAS  
Wet Areas      PISCINAS  
Pools      INTERIOR  
Indoor      REVESTIM.  
Wall Tiles

30,2x30,6  
11.9"x12 | SELFIE




**Selfie Silver Bevel** 8mm

30,2x30,6 · 11.9"x12.0"

• VIDRIO / ESPEJO      • GLASS / MIRROR

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,109	18	69,87	1159	11.94	39.68	752	2555



**Selfie Silver Mold**




**Cube Grey**


6mm

26,7x30,9cm · 10.5"x12.2"

- Suelo tránsito intensidad moderada - baja (p.e. suelo de baño)
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,826	9,92	81,77	1007	8,89	21,87	880	2220







**28,4x29,6** | **TECH**

11.2" x 11.7"



### Linea White

8mm

28,4x29,6cm · 11.2" x 11.7"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



### Linea Teal


8mm


28,4x29,6cm · 11.2" x 11.7"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada - baja (p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	81	1,009	13,04	81,73	1081	10,86	28,75	880	2384






**Hexagon  
White Matt**

6mm

26x30cm · 10.2"X 11,8"

- PORCELÁNICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN



**Hexagon  
Black Matt**

6mm

26x30cm · 10.2"X 11,8"

- PORCELÁNICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,768	8,7	76,03	886	8,27	19,18	818	1954



Atelier Bleu  
Atelier Blanc



31,5x20,3 | TECH  
12,4"x8"




### Atelier Blanc

10mm

31,5x20,3 · 12,4"x8"

- PORCELANICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN




### Atelier Bleu

10mm

31,5x20,3 · 12,4"x8"

- PORCELANICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN



### Atelier Gris

10mm

31,5x20,3 · 12,4"x8"

- PORCELANICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN

### Atelier Bleu/Gris

- SELLARSE PARA: USO EN ZONAS HÚMEDAS Y/O EN CASO DE REJUNTARSE CON COLOR OSCURO.
- SEAL FOR: WET AREAS AND/OR IN CASE OF GROUTING WITH DARK COLOURS.
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	72	0,64	12,75	46,08	943	6,89	28,11	496	2079





EXTERIOR  
Outdoor      PAVIMENTO  
Floor Tiles      Z. HUMEDAS  
Wet Areas      PISCINAS  
Pools      INTERIOR  
Indoor      REVESTIM.  
Wall Tiles

ENMALLADO  
Meshed






**31,5x20,3** | **TECH**  
**12,4" x 8"**

MOSAIC

## Atelier Blanc

31,5x20,3 · 12,4" x 8"




- PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



## Atelier Bleu

31,5x20,3 · 12,4" x 8"

- PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN



## Atelier Gris

31,5x20,3 · 12,4" x 8"

- PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	72	0,64	12,75	46,08	943	6,89	28,11	496	2079



Lyon Blanc



Lyon Bleu



**Lyon Blanc**

8mm

30x29,9 · 11.8"x11.8"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Lyon Gris Taupe**

8mm

30x29,9 · 11.8"x11.8"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Lyon Bleu**

8mm

30x29,9 · 11.8"x11.8"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN




pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	72	0,9	11,45	64,8	849	9,69	25,24	698	1872



Tanit Blue



**24,9x28,2 | TECH**  
9.8" x 11.1"




**Tanit Blue**

7mm

24,9x28,2cm · 9.8" x 11.1"

- PORCELANICO  
ESMALTADO

- GLAZED  
PORCELAIN



- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
-----------	----------	----------------------------------	----------	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

10	90	0,702	9,55	63,18	885	7,56	21,05	680	1950
----	----	-------	------	-------	-----	------	-------	-----	------



Round White



Round Teal



Round Blue



### Round White

7mm

30,4x26,3cm · 12"x10.4"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN




### Round Teal

7mm

30,4x26,3cm · 12"x10.4"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



### Round Blue

7mm

30,4x26,3cm · 12"x10.4"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	90	0.812	9.25	73,08	858	8.74	20.39	787	1890



Mykonos Emerald



Mykonos Blue



**31,2x27 | TECH**  
12.3"x10.6"




### Mykonos Emerald

8mm

31,2x27cm · 12.3"x10.6"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



### Mykonos Blue

8mm

31,2x27cm · 12.3"x10.6"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

• SELLARSE PARA: USO EN ZONAS HÚMEDAS Y/O EN CASO DE REJUNTARSE CON COLOR OSCURO.

• SEAL FOR: WET AREAS AND/OR IN CASE OF GROUTING WITH DARK COLOURS.


• Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.

• Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	72	0,842	12,42	60,62	919	9,06	27,38	653	2026



Penny White Gloss



Penny Grey Gloss



Penny Cloudy Gloss



### Penny White Gloss

6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



### Penny Grey Gloss


6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041



### Penny Cloudy Gloss

6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"


- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041



Penny Silver




Penny Gold



**31,5x29,1** | TECH  
12.4" x 11.5"

MOSAIC



**Penny Silver**

6mm

31,5x29,1cm · 12.4" x 11.5"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041



**Penny Gold**

6mm

31,5x29,1cm · 12.4" x 11.5"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN


pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041



Penny Red Gloss



Penny Rose Matt



**Penny Red Gloss**

6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada  
(p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041



**Penny Rose Matt**

6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"


- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja  
(p.e. suelo de baño).
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041



Penny White Matt




Penny Black Matt



**Penny White Matt**  6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"


- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Penny Grey Matt**  6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Penny Black Matt**  6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

• Suelo tránsito intensidad moderada - baja  
(p.e. suelo de baño).  
• Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9,97	20,06	987	2041


11"x9.7"



**Flame White Gloss**

28x24,6cm · 11"x9.7"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Flame Grey Gloss**

28x24,6cm · 11"x9.7"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

• Suelo tránsito intensidad baja  
(p.e. plato de ducha)  
• Low traffic floor (e.g. shower floor)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,689	8,2	68,21	837	7,42	18,08	734	1845



**Flame Grey Gloss**



Lantern White Gloss 6mm

26,8x25,8cm · 10.6" x 10.2"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja  
(p.e. suelo de baño).
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,689	8,78	68,21	894	7,42	19,36	734	1971



Lantern White Gloss



Chevron White Gloss



Chevron Blue Gloss



**Chevron White Gloss** 

28,3x27,7cm · 11.1"x10.9"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Chevron Blue Gloss** 

28,3x27,7cm · 11.1"x10.9"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño).
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).
- Due to the reactive/crackle glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0.784	9.1	77,62	926	8.44	20.06	835	2041


99



Octagon White Matt




Octagon Black Matt



**Octagon White Matt**

29,5x29,5cm · 11.6"x11.6"


- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Octagon Black Matt**



29,5x29,5cm · 11.6"x11.6"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



- Suelo tránsito intensidad moderada  
(p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,870	10,3	86,13	1045	9,36	22,71	927	2303



### Honeycomb White Gloss 7mm

25,9x25cm · 10.2"x9.8"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

• Suelo tránsito intensidad moderada-baja  
(p.e. suelo de baño).  
• Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	90	0,648	10	58,32	925	6.98	22,05	628	2039



Honeycomb White Gloss



**10x11,5** | **TECH**  
3.9"x4.5"

**Porcelánico Esmaltado**  
Glazed Porcelain



**Harmonie Blanc Matt** 12mm

10x11,5cm · 3.9"x4.5"



**Harmonie Blanc Gloss** 12mm

10x11,5cm · 3.9"x4.5"



48	63	0,554	11,44	34,90	746	5,96	25,22	376	1644





Piano White



Piano Grey



**Piano White**

8mm

29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO

- GLAZED  
PORCELAIN



**Piano Grey**

8mm

29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO

- GLAZED  
PORCELAIN



• Suelo tránsito intensidad moderada  
(p.e. interior vivienda).

• Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.

• Medium traffic floor (e.g. house indoor).

• Due to the reactive/crackle glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	ft	lb	sq ft	lb
<b>Piano White</b>	10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457
<b>Piano Grey</b>	10	81	0,885	13,75	71,69	1139	9.53	30.31	772	2510





**York White Gloss**

26,5x30,9cm · 10.4"x12.2"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**York Blend Gloss**

26,5x30,9cm · 10.4"x12.2"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**York Bone Gloss**

26,5x30,9cm · 10.4"x12.2"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**York Smoke Grey Gloss**


26,5x30,9cm · 10.4"x12.2"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

• Suelo tránsito intensidad moderada-baja  
(p.e. suelo de baño).  
• Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0.819	11,4	66,34	948	8.82	25.13	714	2091






**Atlantis Blue**

9mm

30,2x29,4cm · 11.9"x11.6"


- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Atlantis Ocean**

9mm

30,2x29,4 · 11.9"x11.6"



- Sellarse para: uso en zonas húmedas y/o en caso de rejuntarse con color oscuro
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Seal for: wet areas and/or in case of grouting with dark colours
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	81	0,888	14.1	71,93	1167	9.56	31.09	774	2573



Atlantis Teal



30,2x29,4 | TECH  
11.9" x 11.6"



### Atlantis Teal

9mm

30,2x29,4 · 11.9" x 11.6"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



### Atlantis White

9mm

30,2x29,4 · 11.9" x 11.6"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN


• SELLARSE PARA: USO EN ZONAS HÚMEDAS Y/O EN CASO DE REJUNTARSE CON COLOR OSCURO.

• SEAL FOR: WET AREAS AND/OR IN CASE OF GROUTING WITH DARK COLOURS.


• Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.

• Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,888	14.1	71,93	1167	9.56	31.09	774	2573



Ibiza White



Ibiza Teal





**Ibiza White**

6mm

26x30 · 10.2" x 11.8"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN



**Ibiza Teal**



6mm

26x30 · 10.2" x 11.8"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja  
(p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,900	8,8	89,10	896	9,69	19,40	959	1976



**Tokyo White**

6mm


29x30 · 11.4" x 11.8"

- PORCELÁNICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

• Suelo tránsito intensidad moderada  
(p.e. interior vivienda).

• Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0.870	8.97	86.13	913	9.36	19.78	927	2013





29,9x30,1 | TECH  
11.8" x 11.9"



### Rain Multi


6mm

29,9x30,1cm · 11.8" x 11.9"

- PORCELANICO  
ESMALTADO
- GLAZED  
PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja  
(p.e. suelo de baño)
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pcs	bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,900	10	89,10	1015	9.69	22.05	959	2238



30,6x30,6

12"x12"

# TOSCANA CARPET



**Toscana Carpet 5x5 Antislip**  6mm

30,6x30,6cm · 11.8"x11.8"

- PORCELANICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,940	10,11	93,06	1026	10,12	22,29	1002	2262



**Toscana Carpet (5x5) Antislip**

32,5x28,2

12.8" x 11.1

# TOSCANA CARPET



**Toscana Carpet Esagono** 

32,5x28,2cm · 12.8" x 11.1"

- PORCELANICO ESMALTADO
- GLAZED PORCELAIN

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,900	10,83	89,10	1097	9,69	23,88	959	2419



**Toscana Carpet Esagono**



Dover Grey (Antislip)



- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

**30,6x30,6 | DOVER**

12"x12"

**Porcelánico Todo Masa (Antideslizante)**  
Porcelain Full Body (Antislip)



**Dover White (5x5) Antislip** 6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"




**Dover Beige (5x5) Antislip** 6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"



**Dover Grey (5x5) Antislip** 6mm


30,6x30,6cm · 12"x12"



**Dover Black (5x5) Antislip** 6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	108	0,9	10,56	97,2	1165	9,69	23,27	1046	2568



Dover Mix Light (5x5) Antislip



EXTERIOR Outdoor   PAVIMENTO Floor Tiles   Z.HÚMEDAS Wet Areas   PISCINAS Pools   INTERIOR Indoor   REVESTIM. Wall Tiles   ANTIRESLIZ. Anti-Slip

30,6x30,6 | DOVER  
12"x12"

Porcelánico Todo Masa (Antideslizante)  
Porcelain Full Body (Antislip)



**Dover Mix Light  
(5x5) Antislip**

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"



**Dover Mix Dark  
(5x5) Antislip**

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	108	0,900	10,56	97,2	1165	9.69	23.28	1046	2569



**Dover Mix Dark (5x5) Antislip**



Solo Coffee



32,7x32,7

12.9"x12.9"

Bajo esta marca Intermatex agrupa una tipología de mosaico vitreo con gran variedad de usos. Es valido para revestimiento y pavimento, tanto interior como exterior, ademas està especialmente recomendado para zonas húmedas.

Under this brand Intermatex gathers a typology of glass mosaic with a great variety of uses. It is suitable for both wall and floor, either indoor or outdoor use. And it is especially recommended for wet areas.

**Multi Teal**

4mm

• VIDRIO


• GLASS

**Rainbow White**

4mm

• VIDRIO


• GLASS

**Solo Coffee**

4mm

• VIDRIO

• GLASS

**Solo Dark**

4mm

• VIDRIO

• GLASS

• Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).

• Regular traffic floor (e.g. shop).


pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
10	180	1,069	6,7	192,42	1231	11,51	14,77	2071	2714

Toda la piedra natural es susceptible de variaciones de tonalidad y espesor que no alteran la esencia del producto. Las tolerancias de grosor en los distintos modelos de piedra natural pueden causar pequeñas desviaciones en los pesos marcados en la información Packing.


Tonality variations are accepted in all natural stones, which have no bearing on the essence of the product. Thickness tolerances for the different patterns of natural stone can cause small deviations in the weights detailed in the Packing Details.







Perla Level Grey y Mixed



**Perla Level White** 9-13mm

26,5x26,5 · 10.4"x10.4"



**Perla Level Grey** 9-13mm

26,5x26,5 · 10.4"x10.4"



**Perla Level Mixed** 9-13mm

26,5x26,5 · 10.4"x10.4"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz	cj	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	54	0.72	16.9	32.4	938	7.75	37.26	419	2067





Perla Bianco Natura



**Perla Bianco** 10-20mm  
30x30cm · 11.8"x11.8"



**Perla Bianco Natura** 10-20mm  
30x30cm · 11.8"x11.8"



**Perla Multicolor** 10-20mm  
30x30cm · 11.8"x11.8"




**Perla Nero** 10-20mm  
30x30cm · 11.8"x11.8"



**Perla Nero Natura** 10-20mm  
30x30cm · 11.8"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
<b>Bianco / Multicolor / Nero</b>	11	45	0,99	25,3	32,4	1164	10.66	55.78	480	2565
<b>Bianco Natura / Nero Natura</b>	11	45	0,99	20,35	32,4	941	10.66	44.86	480	2074






10x40 | OLYMPO  
4"x16"

Piedra Natural  
Natural Stone

STONE



**Olympo Rosso**

10X40cm · 4"x16"

10-12mm



**Olympo Ossido**

10X40cm · 4"x16"

10-12mm



**Olympo Metal Glitter**

10X40cm · 4"x16"


10-12mm



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
12	72	0.48	13,42	34,56	991	517	29.59	372	2185



Natura Nero



Natura Ossido



15x60

6"x24"

**NATURA**Piedra Natural  
Natural Stone**Natura Nero\***

8-15mm

15x60cm · 6"x24"



\*No recomendado para uso en exterior y en zonas húmedas.

Possible oxidación por partículas metálicas.

\*Not suitable for outdoors and wet areas. May stain due to metallic particles.



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	48	0,54	18,45	25,92	911	5,81	40,68	279	2007

**Natura Ossido**

8-15mm

15x60cm · 6"x24"



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	48	0,54	16,72	25,92	828	5,81	36,86	279	1824



**Castilla Clásico Corner** 30mm  
29x(38+18) · 11.4"x(14.9"+7")



**Moldura Corner Castilla Clásico** 55mm  
11x(19+19) · 4.3"x(7.48"+7.48")



**Moldura Escuadra Castilla Clásico** 55mm  
11x(30+30) · 4.3"x(11.8"+11.8")



**Moldura Recta Castilla Clásico** 55mm  
11x60 · 4.3"x23.6"

	pz pcs	pz pcs	m <sup>2</sup>	kg pcs	m <sup>2</sup>	kg pcs	sq ft	lb pcs	sq ft	lb
<b>Moldura Corner Castilla Clásico 11x(19+19)</b>	1	24	0.042	3,55	1,008	110	0.45	7.83	11	243
<b>Moldura Escuadra Castilla Clásico 11x(30+30)</b>	1	48	0.066	5,02	3,168	266	0.71	11.07	34	586
<b>Moldura Recta Castilla Clásico 11x60</b>	1	63	0.066	6,25	4,158	419	0.71	13.78	45	923
<b>Castilla Clásico Corner 29x(38+18)</b>	1	74	0.16	9,2	11,84	706	1.72	20.28	127	1556



Castilla Clásico



MULTIFORMATO | **CASTILLA**

Piedra artificial  
Artificial stone



**Castilla Clásico**

30mm

29x59 · 11.4"x23.2"



**Castilla Clásico**

30mm

29x49 · 11.4"x19.3"



**Castilla Clásico**

30mm

29x39 · 11.4"x15.3"



**Castilla Clásico**

30mm

29x29 · 11.4"x11.4"



\* Castilla es un revestimiento multiformato, todos los formatos van combinados aleatoriamente dentro de las cajas

\* Castilla is a modular wall covering, all sizes are randomly mixed within the boxes.



**Castilla Clásico**

30mm

29x19 · 11.4"x7.5"

Castilla Clásico	4 o 5	48	0.48	23,53	23,04	1154	5,17	51,87	248	2545



MULTIFORMATO  
MODULAR | CASTILLA

Piedra artificial | Artificial stone



Castilla / Laja



**15x57,5** | **ANDORRA**  
5.9"x22.6"

Piedra artificial  
Artificial stone

STONE



**Andorra Nero**

25mm

15x57,5 · 5.9"x22.6"



**Andorra Nero (corner)**

25mm

15x(40+11) · 5.9"x(15.7"+4.3")

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
<b>Andorra Nero</b>	8	48	0,69	23,2	33,12	1139	7,43	51,15	357	2510
<b>Andorra Nero (corner)</b>	6	50	0,46	16,65	23	858	4,95	36,71	248	1890



**Andorra Nero**



6x19 | CARAVISTA  
2.4"x7.5"

Piedra artificial  
Artificial stone



**Caravista Nero** 20mm  
6x19 · 2.4"x7.5"



**Caravista Nero (corner)** 20mm  
6x(19,5+9) · 2.4x(7.7"+3.6")



**Caravista Rosso** 20mm  
6x19 · 2.4"x7.5"



**Caravista Rosso (corner)** 20mm  
6x(19,5+9) · 2.4x(7.7"+3.6")




**Caravista Bianco** 20mm  
6x19 · 2.4"x7.5"



**Caravista Bianco (corner)** 20mm  
6x(19,5+9) · 2.4x(7.7"+3.6")

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
<b>Caravista</b>	44	72	0.5	14,92	36	1099	5,38	32,89	388	2423
<b>Caravista (corner)</b>	19	50	0,325	10,33	16,25	542	3,50	22,77	175	1194



Caravista





**Laja Nero**

60mm

9,5x49 · 3.7"x19.3"



**Laja Nero (corner)**

60mm

9,5x(36+12) · 3.7"x(14.1"+4.7")



**Laja Sabbia**

60mm

9,5x49 · 3.7"x19.3"



**Laja Sabbia (corner)**

60mm

9,5x(36+12) · 3.7"x(14.1"+4.7")



**Laja Terra**

60mm

9,5x49 · 3.7"x19.3"



**Laja Terra (corner)**

60mm

9,5x(36+12) · 3.7"x(14.1"+4.7")

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
<b>Laja</b>	8	48	0,38	24,23	18,24	1188	4.09	53.42	196	2619
<b>Laja (corner)</b>	6	50	0,275	16,5	13,75	850	2.96	36.38	148	1874



**Laja**



Manhattan Summer



22,5x119,5

9"x47"

**LEGNO**

**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



### **Manhattan Summer (C2/R10)**

22,5x119,5cm · 9"x47"  
(15 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885



Madison



22,5x119,5

9"x47"

**LEGNO**Porcelánico Esmaltado Mate  
Matt Glazed Porcelain**Madison (C2/R10)**22,5x119,5cm · 9"x47"  
(20 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885



Brooklyn Oak



**22,5x119,5 | LEGNO**

9"x47"

**LEGNO**



**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



**Brooklyn Oak (C2/R10)**

22,5x119,5cm · 9"x47"  
(12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885



Gramercy Beige



22,5x119,5

9"x47"

**LEGNO**

**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



### Gramercy White (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47" - (12 caras/faces)



### Gramercy Beige (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47" - (12 caras/faces)



### Gramercy Brown (C2/R10)

22,5x119,5cm · 9"x47" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,7	67,62	1308	17,33	67,68	728	2885



Gramercy Cream

**22,5x119,5 | LEGNO**

9"x47"



**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



**Gramercy Cream** (12 caras/faces)

[Anti-Slip C2/R10]

22,5x119,5cm · 9"x47"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,2	67,62	1287	17,33	66,58	728	2838



C3 Gramercy Cream IN/OUT



22,5x119,5

9"x47"

**LEGNO**

**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



**C3 Gramercy Cream IN/OUT** (12 caras/faces) [Anti-Slip C3/R10]

22,5x119,5cm · 9"x47"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,2	67,62	1287	17,33	66,58	728	2838



Gramercy Grey

**22,5x119,5 | LEGNO**

9"x47"



**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



**Gramercy Grey** (12 caras/faces)

[Anti-Slip C2/R10]

22,5x119,5cm · 9"x47"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
6	42	1,61	30,2	67,62	1287	17,33	66,58	728	2838



C3 Denver Gris IN/OUT

30x60 | DENVER  
12"x24"



Porcelánico Esmaltado Mate  
Matt Glazed Porcelain



### C3 Denver Arena IN/OUT

[Anti-Slip C3/R10]

30x60cm · 12"x24"



### C3 Denver Gris IN/OUT

[Anti-Slip C3/R10]

30x60cm · 12"x24"



### C3 Denver Arena IN/OUT


- Denver 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Denver 30x60 is only available in antislip R9

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
8	60	1,44	26,78	86,4	1626	15,50	59,04	930	3584



Toscana Grigio  
Toscana Carpet

60x120 | **TOSCANA**  
24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)**  
Matt Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)



**Toscana Bianco** (18 caras/faces)

60x120cm / 24"x47.2"



**Toscana Caliza** (18 caras/faces)

60x120cm / 24"x47.2"



**Toscana Grigio** (18 caras/faces)


60x120cm / 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	31,5	46,08	1027	15,5	69,45	496	2264



Toscana Caliza  
Toscana Carpet

60x120 | **TOSCANA**  
24"x47.2" **CARPET**



**Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)**  
Matt Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)



**Toscana Carpet** (12 caras/faces)

60x120cm / 24"x47.2"


pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> sq ft	kg m <sup>2</sup> kg lb sq ft	kg m <sup>2</sup> kg lb sq ft	lb kg lb
2	32	1,44	31,5	46,08	1027
			15,5	69,45	496
			2264		



Tuscany Grey



**60x120 | TUSCANY**  
24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Mate (Efecto Brillo Impreso)**  
Matt Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)



### Tuscan White

60x120cm · 24"x48"



### Tuscan Grey

60x120cm · 24"x48"



### Tuscan Cream

60x120cm · 24"x48"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	31,5	46,08	1027	15.50	69.45	496	2264




Domus Bianco

5x5 - 5,7x4,9 - 60x60 - 60x120  
2"x2" - 2.2"x1.9" - 24"x24" - 24"x47.2"

**DOMUS**



Porcelánico Esmaltado Pulido  
Polished Glazed Porcelain




### Domus Bianco

5x5cm · 2"x2"  
(30x30cm · 11.8"x11.8")



### Domus Bianco

60x120cm · 24"x47.2"



### Domus Esagono

5,7x4,9cm · 2.2"x1.9"  
(32,5x30,7cm · 12.8"x12.1")



### Domus Bianco

60x60cm · 24"x24"

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg pc	m <sup>2</sup> pc	kg pc	sq ft	lb pc	sq ft	lb pc
<b>5x5 / 2"x2"</b>	11	63	0,99	20,16	62,37	1289	10,66	44,45	671	2842
<b>Esagono</b>	11	63	1,05	22	65,961	1405	11,27	48,5	710	3098
<b>60x60 / 24"x24"</b>	4	40	1,44	28.9	57,6	1175	15,50	63,71	620	2590
<b>60x120 / 24"x47.2"</b>	2	28	1,44	33,65	40,32	961	15,50	74,19	434	2119




60x60 - 60x120 | **DOMUS**  
24"x24" - 24"x47.2"




Porcelánico Esmaltado Pulido  
Polished Glazed Porcelain

PORCELAIN



**Domus Bianco** - 60x60cm · 24"x24" - (12 caras/faces)




**Domus Bianco**  
60x120cm · 24"x47.2"  
(6 caras/faces)



Marmo Statuario Matt

**60x120 | LUX**  
24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Mate**  
Matt Glazed Porcelain



**Marmo Statuario Matt**  
(10 caras/faces)

60x120cm · 24"x47.2"



\*Efecto mojado en el veteado  
\*Wet effect veins



pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
2	32	1,44	31,5	46,08	1027	15,5	69,45	496	2264



Marmo Statuario

**60x60 / 60x120 | LUX**  
24"x24" / 24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Pulido**  
Polished Glazed Porcelain



**Marmo Statuario**  
(12 caras/faces)

60x60cm / 24"x24"



**Marmo Statuario**  
(10 caras/faces)

60x120cm / 24"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
<b>60x60 / 24"x24"</b>	4	40	1,44	28,8	57,6	1171	15.50	63.49	620	2582
<b>60x120 / 24"x47.2"</b>	2	28	1,44	33,65	40,32	961	15.50	74.19	434	2119




Marmo Statuario

60x60 / 60x120 | LUX  
24"x24" / 24"x47.2"



Porcelánico Esmaltado Pulido  
Polished Glazed Porcelain



**Marmo Statuario** - 60x60cm · 24"x24" - (12 caras/faces)



**Marmo Statuario** - 60x120cm · 24"x47.2" (10 caras/faces)



Pulpis Grey P.



**60x120 | LUX**  
24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Pulido**  
Polished Glazed Porcelain



**Pulpis Grey P.** [7 caras]

60x120cm · 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
2	32	1,44	31,3	46,08	1021	15,50	69,00	496	2250



Trento P.

**60x120 | LUX**  
24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Pulido**  
Polished Glazed Porcelain



**Trento P.** [7 caras]

60x120cm · 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
2	32	1,44	30,35	46,08	990	15,50	66,91	496	2183



Messina Gold P.



**60x120 | LUX**  
24"x47.2"



**Porcelánico Esmaltado Pulido**  
Polished Glazed Porcelain



### Messina Gold P.

(12 caras/faces)


60x120cm / 24"x47.2"

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
2	32	1,44	30,44	46,08	993	15,50	67,11	496	2189



Messina Gold Matt

60x120 | LUX  
24"x47.2" | Porcelánico Esmaltado Mate  
Matt Glazed Porcelain



### Messina Gold Matt

60x120cm · 24"x47.2"  
(12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
2	32	1,44	30,91	46,08	1008	15,50	68,14	496	2223




Etna

60x120 | LUX  
24"x47.2"



Porcelánico Esmaltado Pulido  
Polished Glazed Porcelain



### Etna


60x120cm · 24"x47.2"  
(8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
2	30	1,44	30,55	43,2	936	15,5	67,35	465	2063




Montblanc Matt

**60x60 - 60x120** | **WHITES**  
**24"x24" - 24"x47.2"**




**Porcelánico Esmaltado Mate**  
**Matt Glazed Porcelain**



### Montblanc Matt

60x60cm · 24"x24"



### Montblanc Matt

60x120cm · 24"x48"

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
<b>60x60 / 24"x24"</b>	4	30	1,44	28,79	43,2	883	15.50	63.47	465	1946
<b>60x120 / 24"x47.2"</b>	2	32	1,44	30,78	46,08	1004	15.50	67.86	496	2213




Montblanc P

**5x5 - 60x60 - 60x120** | **WHITES**

2"x2" - 24"x24" - 24"x47.2"




Porcelánico Esmaltado Pulido  
Polished Glazed Porcelain



**Montblanc P**

5x5cm · 2"x2"  
(30x30cm · 11.8"x11.8")



**Montblanc P**

60x60cm · 24"x24"



**Montblanc P**

60x120cm · 24"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	kg kg	sq ft	lb lb	sq ft	lb lb
<b>5x5 / 2"x2"</b>	11	63	0,99	20,9	62,37	1336	10,66	46,08	671	2945
<b>60x60 / 24"x24"</b>	4	30	1,44	28,79	43,2	883	15,50	63,47	465	1946
<b>60x120 / 24"x47.2"</b>	2	32	1,44	30,78	46,08	1004	15,50	67,86	496	2213



Parma



**60x60 - 80x80** | **LAYER**

24"x24" - 32"x32"


**Porcelánico Pulido (Doble carga)**

Polished Porcelain (Double charge)



**Parma**

60x60cm · 24"x24"



**Parma**

80x80cm · 32"x32"

	pz pcs	cj bx	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	ft	lb	sq ft	lb
<b>60x60 / 24"x24"</b>	4	40	1,44	26,8	57,6	1091	15.50	59.08	620	2405
<b>80x80 / 32"x32"</b>	3	34	1,92	36,03	65,28	1244	20.67	79.43	703	2743





## Ensayos realizados y especificaciones técnicas

### Test done and technical specifications

ENSAYOS REALIZADOS POR  
TESTS DONE BY



- UNE-EN-ISO 10545-2	DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES (LONGITUD y PLANITUD DE SUPERFICIE)  <i>SIZE DETERMINATION (LENGTH AND SURFACE PLANARITY)</i>
- UNE-EN-ISO 10545-3	DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA <i>WATER ABSORPTION TEST</i>
- UNE-EN-ISO 10545-4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA <i>FLEXURAL STRENGTH AND BREAKAGE LOAD</i>
- UNE-EN-ISO 10545-6	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA. BALDOSAS NO ESMALTADAS <i>DEEP ABRASION RESISTANCE TEST. UNGLAZED TILES</i>
- UNE 67-101-92=EN-101	DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.  <i>MOHS TEST FOR SURFACE SCRATCHED HARDNESS</i>

## Especificaciones técnicas del Gres Porcelánico

### Porcelain Floor Tile technical specifications

Norma Standard	Descripción Description	Mínimo exigido Grupo Bla Bl a Group minimum demanded	Especificación Intermatex Intermatex specification
ISO 10545-2	Longitud y anchura <i>Length and width</i>	max. 0.6%	<0.1%
ISO 10545-2	Planitud de superficie <i>Surface planarity</i>	max. 0.5%	<0.1%
ISO 10545-3	Absorción de agua <i>Water absorption</i>	max. 0.5%	<0.2%
ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión y carga de rotura <i>Flexurat strength and breakage load</i>	>900N	>1100N
ISO 10545-6	Abrasión profunda <i>Deep abrasion</i>	max. 175 mm <sup>3</sup>	<115 mm <sup>3</sup>
EN-101.1191	Dureza al rayado según Mohs <i>Scratched hardness Mohs index</i>	No exigible (Pulido) <i>Not demanded (Polished)</i> min 4-6 (Esmaltado / Glazed)	MOHS 4 MOHS 5-9
UNE-ENV 12633-2003 Anexo A	Resistencia al deslizamiento (Péndulo)		A consultar según modelo <i>To enquire according to the models</i>
DIN 51130.2010 Apdo. 5	Determinación de ángulo crítico del deslizamiento (Rampa)		A consultar según modelo <i>To enquire according to the models</i>



## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE

DIN 51130

**MÉTODO DE RAMPA CON BOTAS Y ACEITE /  
THE RAMP METHOD WITH BOOTS AND OIL**

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia Adherence	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	Muy fuerte Very strong
Ángulo inclinación Slope angle	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con aceite. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.  
*Inclined plane with variable grades covered with oil. This measures the angle of incline that allows one stand safely.*

DIN 51097

**MÉTODO DE RAMPA CON PIES DESCALZOS /  
THE BAREFOOT RAMP METHOD**

	CLASE A CLASS A	CLASE B CLASS B	CLASE C CLASS C
Adherencia Adherence	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong
Ángulo inclinación Slope angle	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con solución jabonosa. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.  
*Inclined plane with variable grades covered with soapy solution. This measures the angle of incline that allows one stand safely.*

ENV-12633

**MÉTODO DEL PÉNDULO (UNE ENV 12633 - 2003) /  
THE PENDULUM METHOD(UNE ENV 12633 - 2003)**

<b>CLASE 1 CLASS 1</b>	Zonas Interiores secas, pendiente <6%	<i>Interior areas that are dry with a grade of &lt;6%</i>
<b>CLASE 2 CLASS 2</b>	Zonas Interiores secas, pendiente >6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	<i>Interior areas that are dry with a grade of &gt;6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc</i>
<b>CLASE 3 CLASS 3</b>	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	<i>Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of &gt;6% Exterior areas, swimming pools</i>

El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa, A mayor clase mayor resistencia.

*The method entails the use of a pendulum fitted with a rubber slider. This gives slip class of the tile, depending on the angle that is attained after contact with the tile surface. The greater class, the higher resistance value.*



PROMOCIÓN Y PANELES  
Promotion & Displays

*intermateX*  
GRUPO

# PANELS & DISPLAYS

CUSTOMIZE YOUR DESIGN



## Technical Panels [1,92 x 1,005 mts]



Serie  
**LEGNO**  
Panel




Serie  
**LEGNO**  
Panel



Serie  
**LEGNO**  
Panel

# PANELES TÉCNICOS

[1,92 x 1,005 mts]



Serie  
**DOMUS**

Panel



Serie LUX  
**MARMO  
STATUARIO**

Panel



Serie LUX  
**MESSINA**

Panel



Serie WHITES  
**MONTBLANC**

Panel




The brochure for the DENVER Series features a top image of a modern outdoor lounge area overlooking a beach. Below is a large sample of a light beige panel. To the right are smaller samples of other panel colors and patterns, along with a technical specification table.

**Serie  
DENVER**  
Panel




The brochure for the TOSCANA Series includes a top image of a room with light-colored panels and a patterned rug. To the right are several small images of different panel designs, including floral and geometric patterns, and a technical specification table.

**Serie  
TOSCANA**  
Panel



The brochure for the LUX ETNA Series shows a top image of a dark, polished floor in a modern interior. Below is a large sample of a dark blue/black panel with prominent white veining. To the right are smaller samples of other panel colors and patterns, along with a technical specification table.

**Serie LUX  
ETNA**  
Panel



The brochure for the TUSCANY Series features a top image of a rustic-style restaurant interior. To the right are several small images of different panel colors, including light beige and grey, and a technical specification table.

**Serie  
TUSCANY**  
Panel

# PANELES TÉCNICOS

[1,92 x 1,005 mts]




Serie LUX  
TRENTO

Panel



Serie LUX  
PULPIS

Panel



Serie  
PIEDRA  
NATURAL

Panel

## Displays



TABLILLA PVC (Frontal)  
PVC BOARD (Front)  
15x15cm



TABLILLA PVC (Trasera)  
PVC BOARD (Back)  
15x15cm



A: 111,5 cm  
B: 44,5 cm  
C: 153,0 cm

Expositor Gama Completa Mosaico 160B  
(Full Range Mosaic Display)

### Cradles Set [ only pieces / panels ]



Expositor Rodapié Sobremesa  
(Tabletop Skirting Display)



Expositor Mosaico Sobremesa  
TECH-DOVER-TOSCANA  
(Tabletop Mosaic Display)

# CUNAS CRADLES




**Cuna Porcelánico 60x120**  
(60x120 Porcelain Display)



**Cuna Porcelánico Maderas**  
(Wood Porcelain Display)



**Cuna Piedra Artificial**  
(Artificial Stone Display)



**Cuna Piedra Natural**  
(Natural Stone Display)

# MOSAIC

## Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas.

Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana.

Asegúrese de que la superficie esté seca, con un máximo de 3% de humedad contenida.

No instale los mosaicos directamente sobre contrachapado o paneles de yeso

## Colocación:

Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos. Establecer directrices mientras se alicata ayudarán a que el producto quede alineado.

El tamaño de la llana dentada depende del mosaico, cuanto más delgados los mosaicos más pequeña la llana.

Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para mosaicos y porcelánico).

Asegúrese de aplicar sólo adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos, ya que se seca muy rápido.

Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión. Asegúrese de que la distancia entre diferentes mallas es la misma que la que existe entre las piezas en la misma malla.

Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar.

Manipular los mosaicos cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles como el vidrio, espejo, acero, aluminio, travertino, mármol, resina, porcelánico, nácar, cuarzo, etc.

## Rejuntado:

Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo.

Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas. Evite utilizar rejunte arenoso, ya que puede rayar los algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, etc

Usando una llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. Apíquelo en dirección vertical y horizontal para espesar el rejunte. Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas están bien rellenas.

Mientras el rejunte está todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego límpie con una esponja húmeda.

Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

## Limpieza:

Para la limpieza se necesita: detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar).

## Notas:

Todos los mosaicos están hechos a mano, por lo que pequeñas variaciones en color son habituales. Se recomienda comprobar las piezas antes de la colocación

Al cortar mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo en la bandeja de corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura de disco de corte, y así ser capaz de hacer un buen corte recto.



## Substrate preparation:

The substrates need to be clean, compact, perfectly flat and free of dirt and cracks

Fix all uneven areas of the surface, leveling compound might be needed to make the surface flat.

Ensure the surface is dry, with a maximum of 3% moisture content. Do not install the mosaic tiles directly over plywood or drywall

## Laying mosaic:

Before starting the installation inspect all mosaic sheets and make sure material is in good conditions and no defects. Guidelines while laying will help the layout to be straight.

The size of the v-notch trowel depends on the mosaic tiles, thinner the mosaics the smaller the trowel.

We recommend high-performance adhesive for glass mosaics and porcelain.

Make sure to apply only enough adhesive to areas that you can tile within 15min, because it dries very quick

After you lay down the mosaics use a grout float to press the mosaics to guarantee perfect adhesion. Ensure the distance between different meshes is the same as the one between the pieces in the same mesh

Adhesive requires at least 24hours to dry.

Treat the mosaics carefully as they contain fragile elements such as glass, mirror, steel, aluminium, travertine, marble, resin, porcelain, mother of pearl, quartz, etc.

## Grouting:

Before applying grouts make sure all pieces are perfectly clean and free of residues and dust.

Not-sanded grout is the recommended grout to be used for mosaic sheets due to the small grout joint. Never use sanded grout as it may scratch the some materials like glass, stainless steel, polished stone, etc.

Using a grout float apply the grout on the mosaics. Use vertical and horizontal stroke to spread the grout. Apply a little pressure to make sure that all the joints are well filled.

While the grout is still fresh, stroke diagonally with the long edge of the grout float to remove excess grout and then wipe it with wet sponge the clean

Abrasive and alkaline products must not be used to remove residues.

## Cleaning:

For cleaning you need: neutral detergents or glass cleaner and a clean soft cloth (to avoid scratches).

## Notes:

All our mosaics are handmade, so small variations in shade are usual. It is recommended to check the pieces before laying

When cutting mosaics with a wet saw, put a tile or a piece of hard plastic down on the cutting tray.

This is necessary to keep the mosaic away from falling in the wide opening of the blade channel tray to be able to make a good straight cut.

# STONE

**La piedra tiene variaciones de color y diseño propios de un producto natural. Con la intención de respetar éstas características únicas, las piezas deben ser colocadas siguiendo algunas recomendaciones.**

## PREVIO A LA INSTALACIÓN

La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.

Es recomendable presentar anticipadamente las piezas en el lugar de colocación para poder decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre.

## ADHESIVOS DE FIJACIÓN

### Preparación de los soportes

En general los soportes cementosos deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, secos y sin restos de humedad, exentos de restos de suciedad como residuos de cemento, cal o pinturas que deberán retirarse completamente.

### Adhesivos recomendados

La colocación se debe realizar con adhesivos Tipo C2, tanto para exterior como para interior, cuya característica principal es su elevada adherencia y elasticidad, en cualquier caso recomendamos leer ficha técnica del fabricante antes de uso, donde se detallan modo de empleo y dosificación.

Se aconseja adhesivos que permitan la colocación de una capa gruesa para que absorba las posibles diferencias de la Piedra Natural.

## INSTALACIÓN

El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las piezas.

Es obligatorio el uso de la llana dentada para que la superficie total a trabajar esté cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las piezas, a continuación inserta la piedra sobre el lecho adhesivo y se presiona con un mazo de goma (importante no golpear).

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### Limpieza de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de adhesivo, residuos superficiales del material.

### Mantenimiento

Para un buen mantenimiento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización de un detergente de tipo desengrasante.

Para la aplicación de los distintos detergentes se recomienda aplicarlo con un pulverizador.

Para la limpieza habitual del polvo recomendamos la utilización de un plumero o similar.



The stone has the variations of colour and design typical of a natural product. With the intention to respect these unique features, pieces should be placed following some recommendations.

## PRIOR TO INSTALLATION

The surface to be covered must be adequately flattened and clean, but mainly leveled. It is recommended to present the pieces in advance in the place of installation to decide the correct distribution of tones that these pieces have and to display their final effect before doing the installation work. It is recommended to open several boxes and randomly install the pieces. Prepare the distribution of parts to avoid possible differences in caliber.

## FIXING ADHESIVES

### Preparation of substrates

In general cementitious surfaces must be clean of dust, oils and fats, dry and free of moisture, free of debris as residues of cement, lime or paint.

### Recommended adhesives

The placement should be done with Type C2 adhesives for both exterior and interior, whose main characteristic is its high adhesion and elasticity, in any case we recommend reading technical specifications of the adhesive manufacturer before use, where instructions for use and dosage are described.

Adhesives that allow placing a thick layer to absorb possible differences of Natural Stone advised.

## INSTALLATION

The level of the first piece is placed to mark the thickness of the layer of mortar that we will keep for the rest of the pieces.

It is necessary to use a notched trowel so the working surface is completely covered with glue and gaps are not generated that subsequently allow the corners of the pieces to break. Then to insert the stone into the adhesive bed and pressed with a rubber hammer (important not to hit).

## CLEANING AND MAINTENANCE

### Cleaning the job

After installation is essential to make a good cleaning to remove adhesive residues, surface residues of material.

### Maintenance

For good maintenance using a neutral detergent high cleaning power it is advised. In cases of intense and organic dirt accumulated over time, fats, etc., using a degreasing detergent type it is recommended.

For the application of various detergents is recommended to apply with a sprayer.

For regular cleaning of dust we recommend using a duster or similar.





# intermatex

**GRUPO**

Las dimensiones de los Porcelánicos que figuran en éste catálogo son Nominales. Si usted desea saber las dimensiones reales de fabricación, consulte con nuestro departamento técnico.

Los colores de las piezas que aparecen en éste catálogo son orientativos.

**Intermatex** se reserva el derecho a anular o modificar el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en éste catálogo.

The dimensions of the Porcelain give in this catalogue are Nominal. Please contact our technical department, should you need to know the real manufactured dimensions.

Colors of pieces that appear in this catalogue are approximated.

**Intermatex** reserves the right to modify or alter the design in any or all of the models here enclosed.



# *intermatex*

GRUPO

📍 Pol. Ind. El Colador. Calle Asturias, n.8  
12200 ONDA (Castellón) - SPAIN

📞 Tel. +34 964 50 53 30  
Fax +34 964 53 66 10  
✉️ Mail: [info@intermatex.com](mailto:info@intermatex.com)

👉 [www.intermatex.com](http://www.intermatex.com)

