



Catálogo General

General Catalogue

QUIENES SOMOS

About Us



INTERMATEX Grupo es el resultado actual de un esfuerzo conjunto que se inició en 1988 cuando Fidel Gil y Virginia Miralles fundaron la empresa matriz Matex Spain SL. Desde entonces, dentro de un proceso de adaptación continua al mercado y una evolución constante en innovación y desarrollo de producto, se han ido perfilando las líneas que hoy en día identifican a Intermatex Grupo: Mosaico decorativo, incluyendo una amplia diversidad de materiales y de formatos, Porcelánico, principalmente rectificado, tanto esmaltado como técnico en una gran variedad de formatos desde 30x60, 60x120 o 100X100cms entre otros. Y por último, las dos líneas más novedosas, pavimento SPC y revestimiento decorativo en WPC.

Tras afrontar los retos que la economía global ha planteado en estos últimos años, la empresa hoy en día es más eficiente, optimizada y con una gestión más solidaria e implicada en los diferentes procesos de la actividad ordinaria de la empresa y, lo más importante, plantea su crecimiento desde una posición más sólida y con unos valores humanos reforzados. Dentro de este entorno tan competitivo, Intermatex tomó una importante decisión

estructural que asegura el mantenimiento de sus políticas de expansión, y tras dos años de planificación, en 2019, se inauguraron las nuevas instalaciones en el polígono industrial 'El Colador' de Onda, en Castellón (España). Un movimiento estratégico que era vital para dar una continuidad sostenible al crecimiento de la empresa que permitiese seguir ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. La nueva sede de la compañía implica una gran mejora en cuanto al espacio, principal restricción al crecimiento en sus antiguas instalaciones de Villarreal.

Queremos aprovechar la oportunidad a través de este humilde catálogo, para agradecer el apoyo y fidelidad mostrada a todos nuestros colaboradores, clientes y ya amigos, y transmitirles que Todo el Equipo Humano en cada uno de los países donde el Grupo Intermatex se encuentra presente, está volcado en estos momentos en transmitir los valores humanos por los cuales esta empresa nació con sus fundadores y con los años se siguen y seguirán fortaleciendo. El Amor y Pasión en todo lo que hacemos, debe de seguir siendo hoy y siempre la fuente de donde nace nuestro trabajo.

Impreso en junio de 2026



INTERMATEX Group is the current result of a joint effort that began in 1988, when Fidel Gil and Virginia Miralles founded the parent company Matex Spain SL. Since then, through a continuous process of market adaptation and constant evolution in product innovation and development, the lines that today define Intermatex Group have taken shape: Decorative mosaic—offering a wide variety of materials and formats; Porcelain tile—mainly rectified, both glazed and technical, in a broad range of sizes such as 30x60, 60x120, or 100x100 cm, among others; and finally, the two most recent product lines: SPC flooring and WPC decorative wall cladding.

After facing the challenges posed by the global economy in recent years, the company today is more efficient, optimized, and managed with a greater sense of solidarity and involvement across all ordinary business processes. Most importantly, it is now positioned to grow from a stronger foundation and with reinforced human values. Within such a competitive environment, Intermatex made an important structural decision to ensure the continuity

of its expansion policies. After two years of planning, in 2019 the company inaugurated its new facilities in the 'El Colador' industrial estate in Onda, Castellón (Spain). This strategic move was essential to sustain the company's growth in a way that would allow it to continue offering the best service to its clients. The new headquarters represent a major improvement in terms of space—previously the main limitation to growth at the former facilities in Villarreal.

We would like to take this opportunity, through this humble catalogue, to express our gratitude for the support and loyalty shown by all our partners, clients, and now friends. We also wish to convey that the entire Human Team, in every country where Intermatex Group is present, is fully committed to upholding the human values on which this company was founded—values that have strengthened over the years and will continue to do so. Love and Passion in everything we do must remain, today and always, the source from which our work is born.

intermateX
GRUPO

ÍNDICE COLECCIONES

Collections' index



TECH	
· York	8
· Ibiza	9
· Linea	10
· Hexagon	11
· Penny	12
· Mykonos	14
· Flame	15
· Atlantis	16
· Chevron	17
· Octogon	18
· Piano	19
· Tokio	24
· Dublin	25
· Tanit	26
· Atrio	27
· Madison	28
· Pinewood	28

Toscana Carpet	29
DOVER	
· Dover Stone	30
· Dover Mix	31
· Dover	32
Kaos	34
Keops	35
Quartz	36
Nacar	37
Lagos	38
Elements	40
Imperium	41
ELEGANCE	
· Luxury	42
SURFACES	
· Delta	43
Silk	44
Star	46

Space	47
Jewel	48
Nordic	49
Hydra	50
MÁRMOL	
· Ares	51
· Cati	51
Perla	52



Petra	53
-------	----



WPC	
· Forest	67
· Fantasy Textil	71
· Fantasy Cuero	71

SPC	
MAGNUM SPC	
· Arce	75
· Padouk	75
· Fresno	77

· Roble	77
· Vermont	77
· Haya	77
SUPREME SPC	
· Auburn	79



COLORS	
· Galaxy	80
· Cosmo	82
· Onice	83
· Onyx	86
LUX	
· Atrio	87
· Domus	89
· Marmo Statuario	93

· Marmo Statuario M	96
· Trevi	97
· Messina Gold	99
WHITES	
· Montblanc	107
LAYER	
· Parma	109
Sicilia	110
Tirreno	112

Tuscany	115
LEGNO	
· Gramercy	118
· Timber	118
Coral	119
Denver	120
Sandstone	121



Packing List / Packing List	122
Especificaciones Técnicas / Technical Specifications	124
Información Técnica / Technical Information	126

ÍNDICE ALFABÉTICO

Alphabetic index

MOSAIC PAG

WPC/SPC PAG


STONE PAG

PORCELAIN PAG

MODELO (Serie) MODEL (Serie)

		MOSAICS	WPC/SPC	STONE 10x40 cm 4"x16"	PORCELAIN 19.5x19.5 cm 7.68"x 7.68"	PORCELAIN 30x60 cm 11.8"x23.6"	PORCELAIN 60x60 cm 23.6"x23.6"	PORCELAIN 60x120 cm 23.6"x47.2"	PORCELAIN 100x100 cm 39.4"x39.4"
A	Alaska Grey (STONE)			65					
	Ares (MÁRMOL)	51							
	Arce (MAGNUM SPC)		75						
	Atlantis (TECH)	16							
	Atrio (LUX)						87	87	
	Atrio (TECH)	27							
	Auburn (SUPREME SPC)		79						
	Cati (MÁRMOL)	51							
C	Chevron (TECH)	17							
	Coral					119			
	Cosmo (COLORS)							82	
	Cuero (Fantasy WPC)		71						
D	Delta (SURFACES)	43							
	Denver					120			
	Domus (LUX)						89	89	
	Dover	32							
	Dover Mix	31							
	Dover Stone	30							
	Dublin (TECH)	25							
	Elements	40							
F	Flame (TECH)	15							
	Fresno (MAGNUM SPC)		77						
	Galaxy (COLORS)							80	
	Gramercy (LEGNO)				118				
H	Haya (FOREST WPC)		67						
	Haya (MAGNUM SPC)		77						
	Hexagon (TECH)	11							
	Hydra	50							
I	Ibiza (TECH)	9							
	Imperium	41							
	Jewel	48							
	Kaos	34							
K	Keops	35							
	Lagos	38							
	Linea (TECH)	10							
	Luxury (ELEGANCE)	42							
L	Madison (TECH)	28							
	Marmo Statuario (LUX)						93	93	
	Marmo Statuario Matt (LUX)							96	
	Menorca (FOREST WPC)		69						
	Messina Gold (LUX)							99	
	Messina Gold Matt (LUX)							101	
	Milano (LUX)							102	
	Montblanc (WHITES)							107	
M	Mykonos (TECH)	14							
	Nacar	37							
	Nordic	49							
	Octagon (TECH)	18							
O	Onice (COLORS)							83	
	Onyx (COLORS)							86	
	Padouk (MAGNUM SPC)		75						
	Parma (LAYER)						109		
P	Penny (TECH)	12							
	Perla	52							
	Petra (STONE)			53					
	Piano (TECH)	19							
	Pinewood (TECH)	28							
	Pino (FOREST WPC)		69						
	Pompeya (LUX)							106	
	Quartz	36							
Q	Roble (FOREST WPC)		67						
	Roble (MAGNUM SPC)		77						
	Sandstone					121			
	Sicilia								110
	Silk	44							
	Space	47							
	Star	46							
	Studio (FOREST WPC)		69						
T	Tanit (TECH)	26							
	Taormina (LUX)							105	
	Textil (Fantasy WPC)		71						
	Timber (LEGNO)				118				
	Tirreno							114	112
	Tokio (TECH)	24						104	
	Torino (LUX)								
	Toscana Carpet	29							
V	Trevi (LUX)	97							
	Tuscany							115	116
	Vermont (MAGNUM SPC)		77						
	Wengué (FOREST WPC)		67						
W	Yellow Sandstone (STONE)			63					
	York (TECH)	8							

COLECCIÓN
Collection

-  **MOSAICO**
Mosaic
-  **PIEDRA**
Stone
-  **WPC / SPC**
WPC / SPC
-  **PORCELÁNICO**
Porcelain
 - **PORCELÁNICO ESMALTADO MATE**
Matt Glazed Porcelain
 - **PORCELÁNICO ESMALTADO MATE (EFECTO BRILLO IMPRESO)**
Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)
 - **PORCELÁNICO PULIDO (TODO MASA)**
Polished Porcelain (Full Body)
 - **PORCELÁNICO PULIDO (DOBLE CARGA)**
Polished Porcelain (Double Loading)
 - **PORCELÁNICO ESMALTADO PULIDO**
Polished Glazed Porcelain
 - **PORCELÁNICO ESMALTADO MATE (EFECTO BRILLO IMPRESO)**
Matt Glazed Porcelain (Gloss Printed Effect)

ESPECIFICACIONES DE USO
Use Specifications

- | NO APTO /
Unsuitable | APTO /
Suitable | |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  | INTERIOR /
Indoors |
|  |  | EXTERIOR /
Outdoors |
|  |  | REVESTIMIENTO /
Wall Tiles |
|  |  | PAVIMENTO /
Floor Tiles |
|  |  | ZONAS HÚMEDAS /
Wet Areas |
|  |  | PISCINAS /
Pools |

CARACTERÍSTICAS
Characteristics

-  **MATE /**
Matt
-  **RECTIFICADO /**
Rectified
-  **DESTONIFICADO /**
Shaded
-  **ANTIDESLIZANTE /**
Anti-Slip
-  **RELIEVE /**
Relief

COMPOSICIÓN
Composition

- **VIDRIO**
Glass
- **CUARZO**
Quartzstone
- **ALUMINIO**
Aluminium
- **INOXIDABLE**
Stainless Steel
- **RESINA**
Resin
- **MÁRMOL**
Marble
- **PORCELÁNICO**
Porcelain
- **NACAR**
Mother Of Pearl
- **PIEDRA**
Stone
- **LATÓN**
Brass
- **MADERA**
Wood

PACKING LIST
Packing List

- | | |
|---|---|
|  | PIEZAS x CAJA /
Pieces x Box |
|  | CAJAS x PALET /
Boxes x Pallet |
|  | VOLUMEN x CAJA (m²) /
Volume x Box (m²) |
|  | PESO x CAJA (Kg) /
Weight x Box (Kg) |
|  | VOLUMEN x PALET (m²) /
Volume x Pallet (m²) |
|  | PESO x PALET (Kg) /
Weight x Pallet (Kg) |
|  | VOLUMEN x CAJA (sq ft) /
Volume x Box (sq ft) |
|  | PESO x CAJA (Lb) /
Weight x Box (Lb) |
|  | VOLUMEN x CAJA (sq ft) /
Volume x Box (sq ft) |
|  | PESO x PALET (Lb) /
Weight x Pallet (Lb) |

NOMENCLATURA DE LA PÁGINA

Explanation of Symbols

FORMATO SERIE
Serie Size

NOMBRE DE LA SERIE
Name of the Range

ESPECIFICACIONES DE USO
Use Specifications

FORMATO PIEZA
Piece Format

COLECCIÓN
Collection

PACKING LIST
Packing List

INTERIOR
Interior

EXTERIOR
Exterior

REVESTIMIENTO
Wall Tiles

PAVIMENTO
Floor Tiles

SANITARIOS
Toilets

PISCINAS
Pools

28x24,6
11"x9,7"

TECH
Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain

MOSAIC

Flame White Gloss
28x24,6cm · 11"x9,7"

Flame Grey Gloss
28x24,6cm · 11"x9,7"

Flame Green Gloss
28x24,6cm · 11"x9,7"

•Suelo tránsito intensidad baja
(p.e. plato de ducha)
•Low traffic floor (e.g. shower floor)

pt	sq	sq	sq	kg	kg	kg	kg	sq	sq	sq	sq	kg	kg	kg	kg
pcs	ft	ft	ft	box	box	box	box	ft	ft	ft	ft	box	box	box	box
10	99	0,689	8,2	68,21	837	7,42	18,08	734	1845						

Flame Grey Gloss

Flame Green Gloss

15

Las especificaciones de embalaje y formato de los productos indicados en este catálogo tienen carácter meramente informativo y pueden estar sujetas a ajustes. Para garantizar la exactitud de los datos, se recomienda verificar la información directamente con nuestra empresa

The packaging and product format specifications provided in this catalogue are for informational purposes only and may be subject to modification. To ensure data accuracy, we recommend verifying all information directly with our company.



26,5x30,9 | **TECH**
10.4"x12.2"
Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



York White Gloss  7mm
26,5x30,9cm · 10.4"x12.2"

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño).
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	90	0,819	11,4	66,34	948	8,82	25,13	714	2091



York White Gloss



26x30 | 10.2"x11.8" | **TECH**
Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain




Ibiza White  6mm
26x30 · 10.2"x11.8"



Ibiza Teal  6mm
26x30 · 10.2"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final apperance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,900	8,8	89,10	896	9.69	19.40	959	1976



Ibiza White



Ibiza Teal



28,4x29,6
11.2"x11.7"

TECH


Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Linea White

8mm

28,4x29,6cm · 11.2"x11.7"



Linea Teal

8mm

28,4x29,6cm · 11.2"x11.7"

- Suelo tránsito intensidad moderada - baja (p.e. suelo de baño)
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final apperance may differ slightly from this sample/image.


pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	1,009	13,04	81,73	1081	10.86	28.75	880	2384





26x30
10.2"x11.8" | **TECH**
Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain

MOSAIC



**Hexagon
White Matt**  6mm
26x30cm · 10.2"X 11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0.768	8.7	76.03	886	8.27	19.18	818	1954



Hexagon White Matt



31,5x29,1 | **TECH**
12.4"x11.5"

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Penny White Matt 6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"



Penny White Gloss 6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9.97	20.06	987	2041



Penny White Matt



Penny White Gloss



31,5x29,1
12.4"x11.5"

TECH

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain

MOSAIC



- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final apperance may differ slightly from this sample/image.

Penny Cloudy Gloss  6mm

31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,926	9,1	91,67	926	9.97	20.06	987	2041



Penny Cloudy Gloss



31,2x27 | TECH


12.3"x10.6"

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Mykonos Emerald $\pm$ 8mm

31,2x27cm · 12.3"x10.6"



Mykonos Blue $\pm$ 8mm

31,2x27cm · 12.3"x10.6"

• **SELLARSE PARA: USO EN ZONAS HÚMEDAS Y/O EN CASO DE REJUNTARSE CON COLOR OSCURO.**

• **SEAL FOR: WET AREAS AND/OR IN CASE OF GROUTING WITH DARK COLOURS .**

• Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.

• Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	72	0,842	12,42	60,62	919	9.06	27.38	653	2026



Mykonos Emerald



Mykonos Blue



28x24,6 | **TECH**
 11"x9.7" |
 Porcelánico Esmaltado
 Glazed Porcelain


MOSAIC



Flame White Gloss $\approx 6\text{mm}$
 28x24,6cm · 11"x9.7"



Flame Grey Gloss $\approx 6\text{mm}$
 28x24,6cm · 11"x9.7"



Flame Green Gloss $\approx 6\text{mm}$
 28x24,6cm · 11"x9.7"



- Suelo tránsito intensidad baja (p.e. plato de ducha)
- Low traffic floor (e.g. shower floor)


pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,689	8,2	68,21	837	7.42	18.08	734	1845




Flame Grey Gloss




Flame Green Gloss



30,2x29,4 | **TECH**
 11.9"x11.6"
 Porcelánico Esmaltado
 Glazed Porcelain



Atlantis Teal 9mm
 30,2x29,4 · 11.9"x11.6"



Atlantis Ocean 9mm
 30,2x29,4 · 11.9"x11.6"



Atlantis White 9mm
 30,2x29,4 · 11.9"x11.6"

• **SELLARSE PARA: USO EN ZONAS HÚMEDAS Y/O EN CASO DE REJUNTARSE CON COLOR OSCURO.**

• **SEAL FOR: WET AREAS AND/OR IN CASE OF GROUTING WITH DARK COLOURS.**


• Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.

• Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,888	14,1	71,93	1167	9.56	31.09	774	2573



Atlantis Teal



Atlantis Ocean



28,3x27,7 | **TECH**
11.1"x10.9"
Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Chevron White Gloss 7mm
28,3x27,7cm · 11.1"x10.9"



Chevron Blue Gloss 7mm
28,3x27,7cm · 11.1"x10.9"

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño).
- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).
- Due to the reactive/crackle glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,784	9,1	77,62	926	8.44	20.06	835	2041



Chevron White Gloss




Chevron Blue Gloss



29,5x29,5
11.6"x11.6"

TECH

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Octagon White Matt  7mm

29,5x29,5cm · 11.6"x11.6"

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,870	10,3	86,13	1045	9.36	22.71	927	2303



Octagon White Matt



29,6x29,9cm
11.7"x11.8"

TECH

Porcelánico Esmaltado Mate
Gloss Glazed Porcelain



Piano Grey

8mm

29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"



Piano White

8mm

29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final apperance may differ slightly from this sample/image.
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
Piano Grey	10	81	0,885	13,45	71,69	1139	9.53	30.31	772	2410
Piano White	10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457



Piano Grey



Piano White



29,6x29,9cm | 11.7"x11.8" | **TECH**

Porcelánico Esmaltado Mate
Gloss Glazed Porcelain



Piano Atrio Matt 8 mm
29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"



Piano Ossido Matt 8 mm
29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño).
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457



Piano Atrio Matt



Piano Ossido Matt



29,6x29,9cm | 11.7"x11.8" | **TECH**
Porcelánico Esmaltado Mate
Gloss Glazed Porcelain



Piano Snow Matt 8 mm
29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"



Piano Black Matt 8 mm
29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño).
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).


pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457



Piano Snow Matt



Piano Black Matt



29,6x29,9cm | 11.7"x11.8" | **TECH**
Porcelánico Esmaltado Brillo
Gloss Glazed Porcelain



Piano Green Gloss $\approx$ 8 mm
29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"



Piano Blue Marine Gloss $\approx$ 8 mm
29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

• Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
• Due to the reactive/crackle glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457



Piano Green Gloss



Piano Blue Marine Gloss



29,6x29,9cm | 11.7"x11.8" | **TECH**
 Porcelánico Esmaltado Mate
 Matt Glazed Porcelain



**Piano
Madison Matt** $\approx 8\text{ mm}$
 29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"



**Piano
Pinewood Matt** $\approx 8\text{ mm}$
 29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño).
- Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor).


pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457




Piano Madison Matt



Piano Pinewood Matt



29x30 | 11.4"x11.8" | **TECH**
Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain




Tokyo White  6mm
29x30 · 11.4"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Medium traffic floor (e.g. house indoor).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,870	8,97	86,13	913	9.36	19.78	927	2013





30x30,6cm
11.8"x12"


TECH
Porcelánico Esmaltado Brillo
Gloss Glazed Porcelain



Dublin Caramel Gloss

8 mm

30x30,6cm · 11.8"x12"



Dublin Green Gloss

8 mm

30x30,6cm · 11.8"x12"



Dublin White Gloss

8 mm

30x30,6cm · 11.8"x12"

*** DUBLIN CARAMEL GLOSS / DUBLIN GREEN GLOSS**

- Sellarse para: uso en zonas húmedas y/o en caso de rejuntarse con color oscuro. Debido a los esmaltes reactivos/ craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Seal for: wet areas and/or in case of grouting with dark colours. Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final apperance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	81	0,92	12,285	74,52	1020	9.9	27.08	802	2249



Dublin Caramel Gloss



Dublin Green Gloss



Dublin White Gloss



24,9x28,2
9.8"x11.1"

TECH

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Tanit Blue

7mm

24,9x28,2cm · 9.8"x11.1"


Suelo tránsito intensidad moderada-baja (p.e. suelo de baño)
Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.

Medium-low traffic floor (e.g. bathroom floor)
Due to the reactive/cracked glaze used in this item its final apperance may differ slightly from this sample/image.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	90	0,702	9,55	63,18	885	7.56	21.05	680	1950



Tanit Blue



30,6x30,6cm | 12"x12"

TECH

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain

MOSAIC



Atrio Blanco
5x5 - Antislip

6mm


30,6x30,6cm · 12"x12"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	11,00	93,06	1108	10,08	24,25	997,81	2443



Atrio Blanco 5x5 (Antislip)



30,6x30,6cm | **TECH**
12"x12"

Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain



Madison
5x5 - Antislip

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"



Pinewood
5x5 - Antislip

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda)
- Regular traffic floor (e.g. shop)

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	11,00	93,06	1108	10,08	24,25	997,81	2443



Madison 5x5 (Antislip)



Pinewood 5x5 (Antislip)



30,6x30,6

12"x12"

TOSCANA CARPET

Porcelánico Esmaltado

Glazed Porcelain



Toscana Carpet
5x5 Antislip

6mm


30,6x30,6cm · 11.8"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	11,00	93,06	1108	10,08	24,25	997,81	2443



Toscana Carpet (5x5) Antislip



30,6x30,6cm | **DOVER**
12"x12"

Porcelánico Esmaltado
Glazed Porcelain



Dover Stone Cream
5x5 - Antislip R10  6mm
30,6x30,6cm · 12"x12"



Dover Stone Grey
5x5 - Antislip R10  6mm
30,6x30,6cm · 12"x12"


pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	10,4	92,7	1054,6	10,08	22,93	998	2325



Dover Stone Cream



Dover Stone Grey



30,6x30,6 | **DOVER**
12"x12"

Porcelánico Todo Masa (Antideslizante)
Porcelain Full Body (Antislip)



**Dover Mix Light
(5x5) Antislip**

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"



**Dover Mix Dark
(5x5) Antislip**


6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	10,56	92,70	1045,44	10,08	23,28	998	2305





30,6x30,6 | **DOVER**
12"x12"

Porcelánico Todo Masa (Antideslizante)
Porcelain Full Body (Antislip)



**Dover White
(5x5) Antislip**

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"



**Dover Beige
(5x5) Antislip**

6mm

30,6x30,6cm · 12"x12"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	10,56	92,70	1045,44	10,08	23,28	998	2305



Dover White (Antislip)



Dover Beige (Antislip)




30,6x30,6 | **DOVER**
12"x12"

Porcelánico Todo Masa (Antideslizante)
Porcelain Full Body (Antislip)



**Dover Grey
(5x5) Antislip** 6mm
30,6x30,6cm · 12"x12"




**Dover Black
(5x5) Antislip** 6mm
30,6x30,6cm · 12"x12"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	99	0,94	10,56	92,70	1045,44	10,08	23,28	998	2305



Dover Grey (Antislip)



30x30 | **KAOS**
11.8"x11.8"

Vidrio - Aluminio - Acero Inox
Glass - Aluminium - Stainless Steel




Kaos Silver  8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	16,17	68,04	1044	11,63	35,65	732	2301



Kaos Silver



30x30 | 11.8"x11.8" | **KEOPS**

Vidrio - Mármol
Glass - Marble

MOSAIC




Keops Gris  8mm
30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,080	20,5	68,04	1317	11.63	45.19	732	2902



Keops Gris



27,5x30 | **QUARTZ**
 10.8"x11.8"



Quartz Black

8mm



27,5x30cm · 10.8"x11.8"

- VIDRIO
- CUARZO
- ACERO INOX
- GLASS
- QUARTZSTONE
- STAINLESS STEEL



Quartz White

8mm

27,5x30cm · 10.8"x11.8"

- VIDRIO
- CUARZO
- GLASS
- QUARTZSTONE

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,99	17,32	62,37	1116	10,66	38,18	671	2460



Quartz Black
 Quartz White



29,8x28,5 | **NACAR**
11.7"x11.2"



Nacar Arena 8mm
29,8x28,5cm · 11.2"x11.8"



Nacar Stone 8mm
29,8x28,5cm · 11.2"x11.8"

- VIDRIO
- MÁRMOL
- PIEDRA
- NÁCAR
- GLASS
- MARBLE
- STONE
- MOTHER OF PEARL


pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,026	17,1	64,64	1102	11.04	37.70	696	2430



Nacar Arena



Nacar Stone



30x30
 11.8"x11.8" | **LAGOS**
 Vidrio - Mármol / Glass - Marble





Lagos Night 8mm
 30x30cm · 11.8"x11.8"



Lagos Duna 8mm
 30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	17,47	68,04	1126	11.63	38.51	732	2481





30x30 | **LAGOS**
11.8"x11.8" | Vidrio - Mármol / Glass - Marble

MOSAIC




Lagos Glacier 8mm
30x30cm · 11.8"x11.8"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	17,47	68,04	1126	11,63	38,51	732	2481



Lagos Glacier



30x30
11.8"x11.8" | **ELEMENTS**

Vidrio - Mármol
Glass - Marble




Elements Grey  8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,080	20,79	68,04	1335	11.63	45.83	732	2942



Elements Grey



29,8x29,8
11.7"x11.7"

IMPERIUM

Vidrio - Mármol - Piedra - Resina
Glass - Marble - Stone - Resin




Imperium Gold  8mm
29,8x29,8cm · 11.7"x11.7"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1.08	17,52	68,04	1129	11.63	38.62	732	2488



Imperium Gold



30x30
11.8"x11.8"

ELEGANCE


Vidrio / Glass



Luxury Silver

8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"



Luxury Gold


8mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	17,79	68,04	1146	11.63	39.22	732	2526



Luxury Silver



29,1x28,3 | SURFACES

Aluminio / Aluminum

MOSAIC



Delta Copper  4mm

29,1x28,3cm / 11.5"x11.1"




Delta Gold  4mm

29,1x28,3cm / 11.5"x11.1"

- No usar para su limpieza productos en base alcohol, inflamables ni cualquier otro producto que no tenga ph neutro.
- Do not use alcohol-based, flammable products for cleaning or any other product that does not have neutral pH.


pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	81	0,954	5,2	77,3	446	10,27	11,46	832	983



Delta Copper




Delta Gold



30x28,5cm | **SILK**
11.8"x11.2" | Vidrio / Glass



Silk Marmi ≈ 6 mm
30x28,5cm · 11,8"x11,2"



Silk Zero ≈ 6 mm
30x28,5cm · 11,8"x11,2"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	81	1,026	13,7	83,11	1,130	11.04	30.2	895	2501



Silk Marmi




30x28,5cm | **SILK**
11.8"x11.2"
Vidrio / Glass

MOSAIC



Silk Blue 6 mm
30x28,5cm · 11,8"x11,2"




Silk White 6 mm
30x28,5cm · 11,8"x11,2"

- Debido a los esmaltes reactivos/craquelados utilizados en este artículo su aspecto final puede diferir ligeramente de esta muestra/fotografía.
- Suelo tránsito intensidad moderada (p.e. interior vivienda).
- Due to the reactive/crackle glaze used in this item its final appearance may differ slightly from this sample/image.
- Medium traffic floor (e.g. house indoor)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	81	1,026	13,7	83,11	1,130	11,04	30,2	895	2501



Silk Blue



30,6x29,8cm | 12"x11.7" | **STAR**
Vidrio / Glass




Star Blue  6 mm
30,6x29,8cm · 12"x11.7"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	81	1,094	16,21	88,63	1338	11.78	35.74	954	2950




Star Blue



30x30cm | 11.8"x11.8" | **SPACE**
Vidrio / Glass

MOSAIC




Space Blue  8 mm
30x30cm · 11,8"x11,8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,080	22	68,04	1411	11,63	48,50	732	3111




Space Blue



26x26,8 | **JEWEL**
10.2"x10.6"

Vidrio - Mármol
Glass - Marble



Jewel White  8mm
26x26,8cm · 10.2"x10.6"


• Se suministra con piezas adicionales en cada malla para utilizarse como acabado de remate final, sin necesidad de cortar el vidrio.

• Supplied with additional pieces in each sheet to finish it up, with no need to cut any glass chip

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	0,83	17,4	52,29	1121	8.93	38.36	563	2472



Jewel White



30x30cm
11.8"x11.8"

NORDIC

Mármol - Vidrio
Marble - Glass

MOSAIC




Nordic Grey  6 mm

30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	81	1,080	16,13	87,48	1332	11,63	35,56	942	2935



Nordic Grey



30x30 | 11.8"x11.8" | HYDRA

Mármol / Marble



Hydra Beige  8mm

30x30 · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1,08	19,42	68,04	1248	11.63	42.81	732	2752



Hydra Beige



30x30
11.8"x11.8" | **MÁRMOL**
Mármol / Marble



Ares  8mm
30x30cm · 11.8"x11.8"




Catí  8mm
30x30cm · 11.8"x11.8"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	63	1.08	17.68	68.04	1139	11.63	38.98	732	2511



Ares



26,5x26,5 | **PERLA**
10.4"x10.4"

Piedra natural
Natural stone



Perla Level White 9-13mm

26,5x26,5 · 10.4"x10.4"



Perla Level Grey 9-13mm


26,5x26,5 · 10.4"x10.4"

- Suelo tránsito intensidad normal (p.e. comercio/tienda).
- Regular traffic floor (e.g. shop).

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
10	54	0,72	16,9	32,4	938	7.75	37.26	419	2067



Perla Level White



10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Petra Nero

10x40cm · 4"x16"



Petra Bianco

10x40cm · 4"x16"



Petra Avorio

10x40cm · 4"x16"



Yellow Sandstone

10x40cm · 4"x16"



Petra Ossido

10x40cm · 4"x16"



Alaska Gris


10x40cm · 4"x16"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682





Petra Nero



10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Petra Nero

10x40cm · 4"x16"



Panel Petra Nero


(8 piezas/pieces)

*No recomendado para uso en exterior y en zonas húmedas. Posible oxidación por partículas metálicas.
*Not suitable for outdoors and wet areas. May stain due to metallic particles.

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Petra Avorio



10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Petra Avorio


10x40cm · 4"x16"




Panel Petra Avorio

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Petra Ossido



10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Petra Ossido

10x40cm · 4"x16"




Panel Petra Ossido

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Petra Bianco




10x40
4"x16"

PETRA


Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Petra Bianco

10x40cm · 4"x16"




Panel Petra Bianco

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Yellow Sandstone



10x40
4"x16"

PETRA

Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Yellow Sandstone

10x40cm · 4"x16"




Panel Yellow Sandstone

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



Alaska Grey



10x40
4"x16"

PETRA


Piedra Natural
Natural Stone

STONE



Alaska Grey

10x40cm · 4"x16"



Panel Alaska Grey

(8 piezas/pieces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682



¿Qué son los paneles de WPC?

Los paneles de WPC (Wood Plastic Composite) son materiales de ingeniería fabricados a partir de una combinación de fibras de madera, termoplásticos y aditivos.

¿De qué están compuestos?

Están compuestos 30% fibra de madera
+ 40% material termoplástico + 20% minerales
+ 10% aditivos

Características de los paneles de WPC:

- **Estética natural:** los paneles de WPC imitan la apariencia de la madera real.
- **Durabilidad:** Son resistentes a la descomposición y a las plagas, los cuales son problemas comunes con los materiales de madera tradicionales.
- **Respetuoso con el medio ambiente:** utilizan materiales reciclados, lo que los convierte en una opción sostenible para proyectos respetuosos con el medio ambiente.
- **Resistente al agua.**
- **Resistente al fuego.**

What are WPC panels?

WPC (Wood Plastic Composite) panels are engineered materials made from a combination of wood fibers, thermoplastics and additives.

What are they composed of?

They are composed of 30% wood fiber
+ 40% thermoplastic material + 20% calcium
+ 10% additives

Key features of WPC panels:

- **Natural Aesthetics:** WPC panels mimic the look and feel of real wood.
- **Durability:** They are resistant to decay and pests, which are common issues with traditional wooden materials.
- **Eco-Friendly:** they use recycled materials, which makes them a sustainable choice for environmentally friendly projects.
- **Waterproof.**
- **Fire resistant.**




WPC Madera Haya



WPC Madera Roble



WPC Madera Wengué



16x290 cm
6.3"x14.2"

FOREST

ADVANCE WPC



WPC Panel Madera Haya

16x290cm · 6.3"x14.2"





WPC Panel Madera Roble

16x290cm · 6.3"x14.2"



WPC Panel Madera Wengué

16x290cm · 6.3"x14.2"





WPC Corner Madera 30

3x3x290cm · 0.1"x0.1"x14.2"



WPC Square Trim

2x2,4x290cm · 0.1"x0.1"x14.4"



WPC Closing

4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x14.4"



Clip instalación

3,4x5,0x0,5cm
1.34"x1.97"x0.20"

WPC Panel Madera

WPC Corner 3x3

WPC Corner 2,5x2,5

WPC Square Trim 2x2,4

WPC Closing Trim 4x2,4

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
14	24	6,50	35,5	155,904	914	69.92	78.26	1678.14	2013.92
100	-	-	19	-	-	-	41.89	-	-
100	-	-	17	-	-	-	37.48	-	-
50	-	-	34,4	-	-	-	75.84	-	-
50	-	-	39,2	-	-	-	86.42	-	-




WPC Studio



WPC Pino




WPC Madera Menorca



15x290 / 12,7x290 cm
5.9"x14.2" / 5.0" x14.2"


FOREST

ADVANCE WPC



WPC Panel Madera Menorca

15x290cm · 5.9"x14.2"



WPC Panel Studio

15x290cm · 5.9"x14.2"



WPC Panel Madera Pino

12,7x290cm · 5.0"x14.2"



WPC Corner 30

3x3x290cm
0.1"x0.1"x14.2"



Clip instalación

3,4x5,0x0,5cm
1.34"x1.97"x0.20"



MENORCA



STUDIO



PINO

WPC Panel Madera Menorca

WPC Panel Studio


WPC Panel Madera Pino

WPC Corner 3x3

WPC Corner Madera Pino

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2022.75	1987.46
18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2022.75	1987.46
10	70	3,68	20,5	257,81	1497	39.64	45.19	2775.04	3299.21
100	-	-	19	-	-	-	41.89	-	-
50	-	-	29	-	-	-	63.93	-	-





16,9x290 cm
7.7"x14.2"


FANTASY

ADVANCE WPC





WPC Panel Textil Gris

19,6x290cm · 7.7"x14.2"




WPC Panel Cuero Beige

19,6x290cm · 7.7"x14.2"




WPC Corner 30

3x3x290cm
0.1"x0.1"x14.2"



Clip instalación

3,4x5,0x0,5cm
1.34"x1.97"x0.20"



TEXTIL GRIS



CUERO BEIGE

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
WPC Panel Textil Gris	15	20	8,53	38,5	170,52	832	91,77	84,88	1835,46	1833,14
WPC Panel Cuero Beige	16	20	9,09	38,5	181,888	832	97,89	84,88	1957,82	1833,14
WPC Corner 3x3	100	-	-	19	-	-	-	41,89	-	-



ADVANCE SPC



Alta resistencia
al impacto
y a la carga
High impact and
load resistance



Bajo
coeficiente
de dilatación
Low expansion
coefficient



Agradable
a la pisada
Comfortable
underfoot



Resistente
al fuego
Fire-resistant



Aislamiento
acústico
Acoustic insulation



Resistencia al
desgaste
Wear resistance



Libre de
formaldehído
Formaldehyde free



Garantía uso
residencial
Residential use
warranty



Garantía uso
comercial
Commercial use
warranty



- ① Recubrimiento UV / UV Coating
- ② Capa de Uso / Wearlayer
- ③ Lamina de Diseño / Decor Film Layer
- ④ Estrato SPC / Rigid Core SPC
- ⑤ Aislante IXPE / Attached Pad IXPE


- IMPERMEABLE Y ANTI HUMEDAD
- RESISTENTE AL FUEGO
- ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y AL DESGASTE
- PROTECCIÓN UV INTERIOR
- FÁCIL DE MANTENER Y LIMPIAR
- FAVORABLE AL MEDIO AMBIENTE
- LIBRE DE FORMALDEHÍDOS
- CLICK SYSTEM UNIPUSH

COMPOSICION :
25 % PVC + 70 % MINERAL DE PIEDRA + 5% ADITIVOS

- WATERPROOF AND MOISTURE-PROOF
- FIRE RESISTANT
- HIGH IMPACT AND WEAR RESISTANCE
- INDOOR UV PROTECTION
- EASY TO MAINTAIN AND CLEAN
- ENVIRONMENT FRIENDLY
- FORMALDEHYDE FREE
- CLICK SYSTEM UNIPUSH


COMPOSITION :
25 % PVC + 70 % STONE MINERAL + 5% ADDITIVES

ESTILOS COLOCACIÓN / LAYOUT STYLES:



Estilo 30





Este estilo comienza con la siguiente línea:
This style starts with the following line:
A: 150 cm; B: 120 cm; C: 90 cm; D: 60 cm; E: 30 cm



Estilo Tipo H


Este estilo comienza con la siguiente línea:
This style starts with the following line:
A: 150 cm; B: 75 cm

MÉTODO COLOCACIÓN / INSTALLATION METHOD:





PIEZAS ESPECIALES



RODAPIÉ PVC

8x1,5x240cm · 3.1"x0.6"x94.5"



Arce



Padouk



Fresno



Haya




Vermont



Roble




Auburn



RODAPIÉ PS

9x1,5x240cm · 3.5"x0.6"x94.5"



Nieve



PERFIL T PVC

4,5x0,6x240cm · 17.7"x0.3"x94.5"



Arce



Padouk



Fresno



Haya




Vermont



Roble



Auburn



PERFIL REDUCTOR PVC

4,5x0,8x240cm · 17.7"x0.3"x94.5"



Arce



Padouk



Fresno



Haya



Vermont



Roble



Auburn



STEP / PELDAÑO

30x150x3,5cm · 11.8x59.1x1.4"



Fresno



Haya



Vermont



Auburn

RODAPIÉS Y PERFILES / BASEBOARDS AND PROFILES:


	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
Rodapié PVC (8x1,5x240 cm)	10	-	-	11,5	-	-	-	25.35	-	-
Rodapié PS (9x1,5x240 cm)	24	-	-	22,8	-	-	-	50.27	-	-
Perfil T (4,5x0,6x240 cm)	25	-	-	13,8	-	-	-	30.42	-	-
Perfil Reductor (4,5x0,8x240 cm)	25	-	-	17	-	-	-	37.48	-	-
Step/Peldaño (30x150x3,5 cm)	4	-	-	20,90	-	-	-	46.08	-	-



SPC Arce



SPC Padouk



22,8x150 cm
9"x59.1"

MAGNUM

SUELOS SPC



SPC Arce (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Padouk (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22,09	47,40	1325	2886



SPC Fresno




SPC Vermont



SPC Roble



SPC Haya



22,8x150 cm
9"x59.1"

MAGNUM

SUELOS SPC



SPC Fresno (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Haya (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"



SPC Vermont (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"




SPC Roble (0,55 / 5 / 1,5 mm)

22,8x150cm · 9"x59.1"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22,09	47,40	1325	2886



SPC Auburn



18,3x122 cm
7.2"x47.2"

SUPREME

SUELOS SPC



SPC Auburn (0,55 / 4 / 1 mm)

18,3x122cm · 7.2"x47.2"




pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
9	65	2,01	19,20	140,7	1263	21,64	41,89	1514	2974



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **CO**LORS
23.6"x47.2"



Galaxy Aqua Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2




Galaxy Aqua Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **COLORS**
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Galaxy Teal Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Galaxy Teal Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **COLORS**
23.6"x47.2"



Cosmo Aqua S/F Pulido (Sin fin / Endless)

60x120cm / 23.6"x47.2" - (5 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15,5	61.0	496	2018.2



Cosmo Aqua S/F Pulido (Sin fin / Endless)



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **CO**LOURS
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Onice Aqua Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Onice Aqua Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **COLORS**
23.6"x47.2"



Onice Grigio Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15,5	61,0	496	2018,2



Onice Grigio Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **CO**LOURS
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Onice Bianco Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (7 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Onice Bianco Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | **COLORS**
23.6"x47.2"



Onyx Rainbow Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (8 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15,5	61.0	496	2018.2



Onyx Rainbow Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x60 / 60x120 | LUX
23.6"x23.6" / 23.6"x47.2"

PORCELAIN



Atrio Blanco Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (14 caras/faces)




Atrio Blanco Pulido

60x60cm / 23.6"x23.6" - (22 caras/faces)

	pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 23.6"x23.6"	4	40	1,44	27,2	57,6	1118	15.5	60.0	620	2466,2
60x120 / 23.6"x47.2"	2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018,2



Atrio Blanco Pulido



Domus Bianco



60x60 - 60x120 | LUX

23.6"x23.6" - 23.6"x47.2"

RECTIFICADO
Rectified

PULIDO
Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Domus Bianco Pulido

(12 caras/faces)

60x60cm / 23.6"x23.6"



Domus Bianco Pulido

(6 caras/faces)

60x120cm / 23.6"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 23.6"x23.6"	4	40	1,44	27,2	57,6	1118	15.5	60.0	620	2466,2
60x120 / 23.6"x47.2"	2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018,2



60x60 - 60x120 | LUX
23.6"x23.6" - 23.6"x47.2"



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Domus Bianco Pulido - 60x60cm · 23.6"x23.6" - (12 caras/faces)



Domus Bianco Pulido
60x120cm · 23.6"x47.2"
(6 caras/faces)



Marmo Statuario



60x60 / 60x120 | LUX
23.6"x23.6" / 23.6"x47.2"



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

PORCELAIN



Marmo Statuario Pulido
(12 caras/faces)
60x60cm / 23.6"x23.6"



Marmo Statuario Pulido
(10 caras/faces)
60x120cm / 23.6"x47.2"

	pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
60x60 / 23.6"x23.6"	4	40	1,44	27,2	57,6	1118	15.5	60.0	620	2466,2
60x120 / 23.6"x47.2"	2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018,2



Marmo Statuario

60x60 / 60x120 | LUX
23.6"x23.6" / 23.6"x47.2"



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain



Marmo Statuario Pulido - 60x60cm · 23.6"x23.6" - (12 caras/faces)



Marmo Statuario Pulido - 60x120cm · 23.6"x47.2" (10 caras/faces)



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"



Marmo Statuario Matt

60x120cm · 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	30,9	50,4	111,5	15,5	69,0	542,5	2481,2



Marmo Statuario Matt



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Trevi S/F Pulido (Sin fin / Endless)

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1.44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Trevi S/F Pulido



Messina Gold Pulido



60x120 | LUX
23.6"x47.2"



RECTIFICADO
Rectified



PULIDO
Polished

Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

PORCELAIN



Messina Gold Pulido

(12 caras/faces)

60x120cm / 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2



Messina Gold
60x120cm · 23.6"x47.2"
(12 caras/faces)



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Messina Gold Matt

60x120cm / 23.6"x47.2" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15,5	69,0	542,5	2481,2



Messina Gold Matt



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"



Milano Beige Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15,5	61,0	496	2018,2



Milano Beige Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Milano Grey Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15,5	61,0	496	2018,2



Milano Grey Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain


60x120 | LUX
23.6"x47.2"



Torino Gold Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2




Torino Gold Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Taormina Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1.44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2




Taormina P



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | LUX
23.6"x47.2"



Pompeya Pulido

60x120cm / 23.6"x47.2" - (6 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1,44	27,5	46,0	910	15,5	61.0	496	2018.2




Pompeya Pulido



Porcelánico Esmaltado Pulido
Polished Glazed Porcelain

60x120 | WHITES
23.6"x47.2"

PORCELAIN




Montblanc Pulido

60x120cm · 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	32	1.44	27,5	46,0	910	15.5	61.0	496	2018.2




Montblanc Pulido



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

60x120 | **WHITES**
23.6"x47.2"



Montblanc Matt

60x120cm · 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,42	28,6	49,70	1031	15.3	64.0	535.5	2306.2




Montblanc Matt



Porcelánico Pulido (Doble carga)
Polished Porcelain (Double charge)

60x60 | **LAYER**
23.6"x23.6"

PORCELAIN




Parma Pulido

60x60cm · 23.6"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
4	38	1,44	25,0	54,7	980	15.5	56.0	589	2194,2



Parma Pulido



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm | **SICILIA**
39.4"x39.4"



Sicilia Sand

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Sicilia Sand (Antislip C3/R11)


100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21,5	91,0	516	2250,2



Sicilia Sand



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm | **SICILIA**
39.4"x39.4"

PORCELAIN



Sicilia Silver

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Sicilia Silver (Antislip C3/R11)


100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21,5	91,0	516	2250,2



Sicilia Silver



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm | 39.4"x39.4" | **TIRRENO**



Tirreno Neutral
100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)




Tirreno Neutral (Antislip C3/R11)
100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21,5	91,0	516	2250,2



Tirreno Neutral



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm | **TIRRENO**
39.4"x39.4"

PORCELAIN



Tirreno Perla

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tirreno Perla (Antislip C3/R11)


100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	215	91.0	516	2250,2



Tirreno Perla



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

60x120
23.6"x47.2" | **TIRRENO**




Tirreno Neutral

60x120cm · 23.6"x47.2"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15,5	73,0	542,5	2621,2



Tirreno Neutral



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

60x120 | TUSCANY
23.6"x47.2"

PORCELAIN



Tuscany Grey

60x120cm · 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)


Tuscany Sand

60x120cm · 23.6"x47.2" - (10 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15,5	73,0	542,5	2621,2



Tuscany Grey



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm | **TUSCANY**
39.4"x39.4"



Tuscany Grey

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tuscany Grey (Antislip C3/R11)

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



ANTISLIP
C3/R-11

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21,5	91,0	516	2250,2



Tuscany Grey



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

100x100cm | **TUSCANY**
39.4"x39.4"

PORCELAIN



Tuscany Sand

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



Tuscany Sand (Antislip C3/R11)

100x100cm · 39.4"x39.4" - (10 caras/faces)



pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	215	91.0	516	2250,2



Tuscany Sand



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

119,5x19,5 | **LEGNO**
47.05"x7.68"



Gramercy White (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)



Gramercy Beige (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)



Gramercy Brown (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)



Timber Fresno (C2/R10)

119,5x19,5cm · 47.05"x7.68" - (12 caras/faces)

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
5	64	1,16	24,0	74,2	1566	12,4	53,0	793,6	3458,2



Gramercy Beige



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

30x60 | **CORAL**
12"x23.6"

PORCELAIN



C3 Rect. Coral Bali IN/OUT

[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"



C3 Rect. Coral Arena IN/OUT

[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"



C3 Rect. Coral Aqua IN/OUT

[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13,5	50,0	648	246,2

- Coral 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Coral 30x60 is only available in antislip R11



C3/R11 Coral Bali IN/OUT



C3/R11 Coral Arena IN/OUT



Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

30x60 | **DENVER**
12"x23.6"



C3 Rect. Denver Arena IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"



C3 Rect. Denver Gris IN/OUT
[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"

- Denver 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Denver 30x60 is only available in antislip R11

pz pcs	cj bx	m ²	kg	m ²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648	246.2





Porcelánico Esmaltado Mate
Matt Glazed Porcelain

30x60 | **SANDSTONE**
12"x23.6"

PORCELAIN



Sandstone

[Anti-Slip C3/R11]

30x60cm · 12"x23.6"

pz pcs	cj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13,5	50,0	648	246,2

- Sandstone 30x60 está disponible solo en antideslizante C3
- Sandstone 30x60 is only available in antislip R11



C3/R11 Sandstone

PACKING LIST

Packing List

pz pcs  cj bx  m²  kg  m²  kg  sq ft  lb  sq ft  lb 

MOSAIC	30x30cm · 11.8"x11.8"	ARES	12	63	1,080	17,68	68,04	1139	11.63	38.98	732	2511
	30,2x29,4 · 11.9"x11.6"	ATLANTIS	10	81	0,888	14,10	71,93	1167	9.56	31.09	774	2573
	30,6x30,6cm · 12"x12"	ATRIO	10	99	0,940	11,00	93,06	1108	10.08	24.25	997.81	2443
	30x30cm · 11.8"x11.8"	CATI	12	63	1,080	17,68	68,04	1139	11.63	38.98	732	2511
	28,3x27,7cm · 11.1"x10.9"	CHEVRON	10	99	0,784	9,10	77,62	926	8.44	20.06	835	2041
	28,1x28,3cm · 11.1"x11.1"	DELTA	12	81	0,954	5,20	77,3	446	10.27	11.46	832	983
	30,6x30,6cm · 12"x12"	DOVER STONE	10	99	0,940	10,40	92,70	1054,6	10.08	22.93	998	2325
	30,6x30,6cm · 12"x12"	DOVER MIX	10	99	0,940	10,56	92,70	1045,4	10.08	23.28	998	2305
	30x30,6cm · 11.8"x12"	DUBLIN	10	81	0,920	12,285	74,52	1020	9.9	27.08	802	2249
	30x30cm · 11.8"x11.8"	ELEMENTS	12	63	1,080	20,79	68,04	1335	11.63	45.83	732	2942
	28x24,6cm · 11"x9.7"	FLAME	10	99	0,689	8,20	68,21	837	7.42	18.08	734	1845
	26x30 · 10.2"x11.8"	IBIZA	10	99	0,900	8,80	89,10	896	9.69	19.40	959	1976
	30x30cm · 11.8"x11.8"	IMPERIUM	12	63	1,080	17,52	68,04	1129	11.63	38.62	732	2488
	25,8x26,8cm · 10.2"x10.6"	JEWEL	12	63	0,830	17,40	52,29	1121	8.93	38.36	563	2472
	30x30cm · 11.8"x11.8"	KAOS	12	63	1,080	16,17	68,04	1044	11.63	35.65	732	2301
	30x30cm · 11.8"x11.8"	KEOPS	12	63	1,080	20,5	68,04	1317	11.63	45.19	732	2902
	30x30cm · 11.8"x11.8"	LAGOS	12	63	1,080	17,47	68,04	1126	11.63	38.51	732	2481
	28,4x29,6cm · 11.2"x11.7"	LINEA	10	81	1,009	13,04	81,73	1081	10.86	28.75	880	2384
	30x30cm · 11.8"x11.8"	LUXURY	12	63	1,080	17,79	68,04	1146	11.63	39.22	732	2526
	30,6x30,6cm · 12"x12"	MADISON	10	99	0,940	11,00	93,06	1108	10.08	24.25	997.81	2443
	31,2x27,1cm · 12.3"x10.6"	MYKONOS	10	72	0,842	12,42	60,62	919	9.06	27.38	653	2026
	28,5x30cm · 11.2"x11.8"	NACAR	12	63	1,026	17,10	64,64	1102	11.04	37.70	696	2430
	30x30cm · 11.8"x11.8"	NORDIC	12	81	1,080	16,13	87,48	1332	11.63	35.56	942	2935
	29,5x29,5cm · 11.6"x11.6"	OCTOGON	10	99	0,870	10,30	86,13	1045	9.36	22.71	927	2303
	31,5x29,1cm · 12.4"x11.5"	PENNY	10	99	0,926	9,10	91,67	926	9.97	20.06	987	2041
	26,5x26,5 · 10.4"x10.4"	PERLA	10	54	0,720	16,90	32,4	938	7.75	37.26	419	2067
	29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"	PIANO	10	81	0,885	13,45	71,69	1114	9.53	29.65	772	2457
	29,6x29,9cm · 11.7"x11.8"	PIANO GREY	10	81	0,885	13,45	71,69	1139	9.53	30.31	772	2410
	30,6x30,6cm · 12"x12"	PINEWOOD	10	99	0,940	11,00	93,06	1108	10.08	24.25	997.81	2443
	27,5x30cm · 10.8"x11.8"	QUARTZ	12	63	0,990	17,32	62,37	1116	10.66	38.18	671	2460
	30x28,5cm · 11.8"x11.2"	SILK	12	81	1,026	13,70	83,11	1,130	11.04	30.20	895	2,501
	30x30cm · 11.8"x11.8"	SPACE	12	63	1,080	22,00	68,04	1411	11.63	48.50	732	3111
	30,6x29,8cm · 12"x11.7"	STAR	12	81	1,094	16,21	88,63	1338	11.78	35.74	954	2950
	24,9x28,2cm · 9.8"x11.1"	TANIT	10	90	0,702	9,55	63,18	885	7.56	21.05	680	1950
	29x30 · 11.4"x11.8"	TOKYO	10	99	0,870	8,97	86,13	913	9.36	19.78	927	2013
	30,6x30,6cm · 12"x12"	TOSCANA CARPET	10	99	0,940	11,00	93,06	1108	10.08	24.25	997.81	2443
	26,5x30,9cm · 10.4"x12.2"	YORK	10	90	0,819	11,4	66,34	948	8.82	25.13	714	2091

pz pcs  cj bx  m²  kg  m²  kg  sq ft  lb  sq ft  lb 

STONE	10x40cm · 4"x16"	ALASKA	12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682
	10x40cm · 4"x16"	PETRA	12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682
	10x40cm · 4"x16"	YELLOW SANDSTONE	12	60	0,480	12,30	28,8	763	5.17	27.12	310	1682

SPC/WPC			pz pcs	qj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
	4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"	WPC MAD. HAYA	14	24	6,50	35,5	155,90	914	69.92	78.26	1678	2014
	4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"	WPC MAD. ROBLE	14	24	6,50	35,5	155,90	914	69.92	78.26	1678	2014
	4x2,4x290cm · 0.2"x0.1"x11.4"	WPC MAD. WENGUÉ	14	24	6,50	35,5	155,90	914	69.92	78.26	1678	2014
	15x290cm · 5.9"x114.2"	WPC MAD. MENORCA	18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2023	1987
	15x290cm · 5.9"x114.2"	WPC STUDIO	18	24	7,83	35	187,92	902	84.28	77.16	2023	1987
	12,7x290cm · 5.0"x114.2"	WPC MAD. PINO	10	70	3,68	20,5	257,81	1497	39.64	45.19	2775	3299
	19,6x290cm · 7.7"x114.2"	WPC TEXTIL	15	20	8,53	38,5	170,52	832	91.77	84.88	1835	1833
	19,6x290cm · 7.7"x114.2"	WPC CUERO	16	20	9,09	38,5	181,88	832	97.89	84.88	1958	1833
	22,8x150cm · 9"x59.1"	SPC ARCE	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	SPC PADOUK	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	SPC FRESNO	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	SPC HAYA	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	SPC VERMONT	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	22,8x150cm · 9"x59.1"	SPC ROBLE	6	60	2,05	21,5	123,12	1309	22.09	47.40	1325	2886
	18,3x122cm · 7.2"x47.2"	SPC AUBURN	9	65	2,01	19,20	140,70	1263	21.64	41.89	1514	2974

PORCELAIN			pz pcs	qj bx	m²	kg	m²	kg	sq ft	lb	sq ft	lb
	60x120cm / 23.6"x47.2"	ATRIO BLANCO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	ATRIO BLANCO	4	40	1,44	27,2	57,6	1118,0	15.5	60.0	620.0	2466.2
	30x60cm · 12"x23.6"	CORAL	7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	COSMO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	30x60cm · 12"x23.6"	DENVER	7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	DOMUS BIANCO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	DOMUS BIANCO	4	40	1,44	27,2	57,6	1118,0	15.5	60.0	620.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	GALAXY	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	119,5x19,5cm · 47.05"x7.68"	GRAMERCY	5	64	1,16	24,0	74,2	1566,0	12.4	53.0	793.6	3458.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MARMO STAT. MATT	2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15.5	69.0	542.5	2481.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MARMO STAT. PULIDO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	MARMO STAT. PULIDO	4	40	1,44	27,2	57,6	1118,0	15.5	60.0	620.0	2466.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MESSINA GOLD MATT	2	35	1,44	30,9	50,4	1111,5	15.5	69.0	542.5	2481.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MESSINA GOLD PULIDO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MILANO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MONTBLANC MATT	2	35	1,42	28,6	49,7	1031,0	15.3	64.0	535.5	2306.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	MONTBLANC PULIDO	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	ONICE	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	ONYX	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x60cm / 23.6"x23.6"	PARMA	4	38	1,44	25,0	54,7	980,0	15.5	56.0	589.0	2194.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	POMPEYA	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	30x60cm · 12"x23.6"	SANDSTONE	7	48	1,26	22,4	60,4	1102,8	13.5	50.0	648.0	2466.2
	100x100cm · 39.4"x39.4"	SICILIA	2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516.0	2250.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	TAORMINA	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	119,5x19,5cm · 47.05"x7.68"	TIMBER	5	64	1,16	24,0	74,2	1566,0	12.4	53.0	793.6	3458.2
	100x100cm · 39.4"x39.4"	TIRRENO	2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516.0	2250.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	TIRRENO	2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15.5	73.0	542.5	2621.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	TORINO GOLD	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	TREVI	2	32	1,44	27,5	46,0	910,0	15.5	61.0	496.0	2018.2
	100x100cm · 39.4"x39.4"	TUSCANY	2	24	2,00	41,0	48,0	1012,8	21.5	91.0	516.0	2250.2
	60x120cm / 23.6"x47.2"	TUSCANY	2	35	1,44	33,0	50,4	1185,0	15.5	73.0	542.5	2621.2

Ensayos realizados y especificaciones técnicas

Test done and technical specifications

ENSAYOS REALIZADOS POR
TESTS DONE BY



- UNE-EN-ISO 10545-2	DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES (LONGITUD y PLANITUD DE SUPERFICIE) <i>SIZE DETERMINATION (LENGTH AND SURFACE PLANARITY)</i>
- UNE-EN-ISO 10545-3	DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA <i>WATER ABSORPTION TEST</i>
- UNE-EN-ISO 10545-4	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Y CARGA DE ROTURA <i>FLEXURAL STRENGTH AND BREAKAGE LOAD</i>
- UNE-EN-ISO 10545-6	DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA. BALDOSAS NO ESMALTADAS <i>DEEP ABRASION RESISTANCE TEST. UNGLAZED TILES</i>
- UNE 67-101-92-EN-101	DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS. <i>MOHS TEST FOR SURFACE SCRATCHED HARDNESS</i>

Especificaciones técnicas del Gres Porcelánico

Porcelain Floor Tile technical specifications

Norma <i>Standard</i>	Descripción <i>Description</i>	Mínimo exigido Grupo B1a <i>B1a Group minimum demanded</i>	Especificación Intermatex <i>Intermatex specification</i>
ISO 10545-2	Longitud y anchura <i>Length and width</i>	max. 0.6%	<0.1%
ISO 10545-2	Planitud de superficie <i>Surface planarity</i>	max. 0.5%	<0.1%
ISO 10545-3	Absorción de agua <i>Water absorption</i>	max. 0.5%	<0.2%
ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión y carga de rotura <i>Flexural strength and breakage load</i>	>900N	>1100N
ISO 10545-6	Abrasión profunda <i>Deep abrasion</i>	max. 175 mm ³	<115 mm ³
EN-101.1191	Dureza al rayado según Mohs <i>Scratched hardness Mohs index</i>	No exigible (Pulido) <i>Not demanded (Polished)</i> min 4-6 (Esmaltado / Glazed)	MOHS 4 MOHS 5-9
UNE-ENV 12633-2003 Anexo A	Resistencia al deslizamiento (Péndulo)		A consultar según modelo <i>To enquire according to the models</i>
DIN 51130.2010 Apdo. 5	Determinación de ángulo crítico del deslizamiento (Rampa)		A consultar según modelo <i>To enquire according to the models</i>

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE

DIN 51130	MÉTODO DE RAMPA CON BOTAS Y ACEITE / THE RAMP METHOD WITH BOOTS AND OIL				
-----------	--	--	--	--	--

	R-9	R-10	R-11	R-12	R-13
Adherencia <i>Adherence</i>	Normal <i>Normal</i>	Media <i>Medium</i>	Alta <i>High</i>	Fuerte <i>Strong</i>	Muy fuerte <i>Very strong</i>
Ángulo inclinación <i>Slope angle</i>	6° / 10°	10° / 19°	19° / 27°	27° / 35°	> 35°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con aceite. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with oil. This measures the angle of incline that allows one stand safely.

DIN 51097	MÉTODO DE RAMPA CON PIES DESCALZOS / THE BAREFOOT RAMP METHOD		
-----------	--	--	--

	CLASE A CLASS A	CLASE B CLASS B	CLASE C CLASS C
Adherencia <i>Adherence</i>	Media <i>Medium</i>	Alta <i>High</i>	Fuerte <i>Strong</i>
Ángulo inclinación <i>Slope angle</i>	12° / 18°	18° / 24°	> 24°

Plano inclinado con ángulo variable impregnado con solución jabonosa. Mide el ángulo inclinado que permite estar de pie con seguridad.
Inclined plane with variable grades covered with soapy solution. This measures the angle of incline that allows one stand safely.

ENV-12633	MÉTODO DEL PÉNDULO (UNE ENV 12633 - 2003) / THE PENDULUM METHOD (UNE ENV 12633 - 2003)	
-----------	---	--

CLASE 1 CLASS 1	Zonas Interiores secas, pendiente <6%	<i>Interior areas that are dry with a grade of <6%</i>
CLASE 2 CLASS 2	Zonas Interiores secas, pendiente >6% Zonas Interiores húmedas, terrazas, cubiertas, vestuarios duchas, aseos, cocinas, etc.	<i>Interior areas that are dry with a grade of >6% Interior wet areas, covered terraces, showers, bathroom floor, kitchens, etc</i>
CLASE 3 CLASS 3	Zonas con agua, grasas, lubricantes, etc. Zonas Interiores húmedas con pendiente >6% Zonas exteriores, piscinas.	<i>Wet/greasy/lubricated environments Interior wet areas with a grade of >6% Exterior areas, swimming pools</i>

El ensayo utiliza un péndulo que tiene un deslizador de caucho que en función del ángulo alcanzado después de contactar con la superficie de la baldosa, nos dará la clase de la baldosa. A mayor clase mayor resistencia.

The method entails the use of a pendulum fitted with a rubber slider. This gives slip class of the tile, depending on the angle that is attained after contact with the tile surface. The greater class, the higher resistance value.

MOSAIC

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas.

Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana.

Asegúrese de que la superficie esté seca, con un máximo de 3% de humedad contenida.

No instale los mosaicos directamente sobre contrachapado o paneles de yeso

Colocación:

Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos. Establecer directrices mientras se alicata ayudarán a que el producto quede alineado.

El tamaño de la llana dentada depende del mosaico, cuanto más delgados los mosaicos más pequeña la llana.

Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para mosaicos y porcelánico).

Asegúrese de aplicar sólo adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos, ya que se seca muy rápido.

Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión. Asegúrese de que la distancia entre diferentes mallas es la misma que la que existe entre las piezas en la misma malla.

Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar.

Manipular los mosaicos cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles como el vidrio, espejo, acero, aluminio, travertino, mármol, resina, porcelánico, nácar, cuarzo, etc.

Rejuntado:

Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo.

Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas. Evite utilizar rejunte arenoso, ya que puede rayar los algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, etc

Usando una llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos. Aplíquelo en dirección vertical y horizontal para esparcir el rejunte. Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas están bien rellenas.

Mientras el rejunte está todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego limpie con una esponja húmeda.

Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

Limpieza:

Para la limpieza se necesita: detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar).

Notas:

Todos los mosaicos están hechos a mano, por lo que pequeñas variaciones en color son habituales. Se recomienda comprobar las piezas antes de la colocación

Al cortar mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo en la bandeja de corte. Esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura de disco de corte, y así ser capaz de hacer un buen corte recto.



Substrate preparation:

The substrates need to be clean, compact, perfectly flat and free of dirt and cracks

Fix all the uneven areas of the surface, leveling compound might be needed to make the surface flat.

Ensure the surface is dry, with a maximum of 3% moisture content.

Do not install the mosaic tiles directly over plywood or drywall

Laying mosaic:

Before starting the installation inspect all mosaic sheets and make sure material is in good conditions and no defects. Guidelines while laying will help the layout to be straight.

The size of the v-notch trowel depends on the mosaic tiles, thinner the mosaics the smaller the trowel.

We recommend high-performance adhesive for glass mosaics and porcelain.

Make sure to apply only enough adhesive to areas that you can tile within 15min, because it dries very quick

After you lay down the mosaics use a grout float to press the mosaics to guarantee perfect adhesion. Ensure the distance between different meshes is the same as the one between the pieces in the same mesh

Adhesive requires at least 24hours to dry.

Treat the mosaics carefully as they contain fragile elements such as glass, mirror, steel, aluminium, travertine, marble, resin, porcelain, mother of pearl, quartz, etc.

Grouting:

Before applying grouts make sure all pieces are perfectly clean and free of residues and dust.

Not-sanded grout is the recommended grout to be used for mosaic sheets due to the small grout joint. Never use sanded grout as it may scratch the some materials like glass, stainless steel, polished stone, etc.

Using a grout float apply the grout on the mosaics. Use vertical and horizontal stroke to spread the grout. Apply a little pressure to make sure that all the joints are well filled.

While the grout is still fresh, stroke diagonally with the long edge of the grout float to remove excess grout and then wipe it with wet sponge the clean

Abrasive and alkaline products must not be used to remove residues.

Cleaning:

For cleaning you need: neutral detergents or glass cleaner and a clean soft cloth (to avoid scratches).

Notes:

All our mosaics are handmade, so small variations in shade are usual. It is recommended to check the pieces before laying

When cutting mosaics with a wet saw, put a tile or a piece of hard plastic down on the cutting tray.

This is necessary to keep the mosaic away from falling in the wide opening of the blade channel tray to be able to make a good straight cut.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Technical Information

STONE

La piedra tiene variaciones de color y diseño propios de un producto natural. Con la intención de respetar éstas características únicas, las piezas deben ser colocadas siguiendo algunas recomendaciones.

PREVIO A LA INSTALACIÓN

La superficie a ser revestida debe estar adecuadamente aplanada y limpia, pero sobre todo bien nivelada.

Es recomendable presentar anticipadamente las piezas en el lugar de colocación para poder decidir la correcta distribución de los tonos que estas tienen y visualizar su efecto final antes de hacer el trabajo de instalación. Se recomienda abrir varias cajas y sacar aleatoriamente las piezas que irán colocándose. Preparar la distribución de las piezas para evitar las posibles diferencias de calibre.

ADHESIVOS DE FIJACIÓN

Preparación de los soportes

En general los soportes cementosos deben estar limpios de polvo, aceites y grasas, secos y sin restos de humedad, exentos de restos de suciedad como residuos de cemento, cal o pinturas que deberán retirarse completamente.

Adhesivos recomendados

La colocación se debe realizar con adhesivos Tipo C2, tanto para exterior como para interior, cuya característica principal es su elevada adherencia y elasticidad, en cualquier caso recomendamos leer ficha técnica del fabricante antes de uso, donde se detallan modo de empleo y dosificación.

Se aconseja adhesivos que permitan la colocación de una capa gruesa para que absorba las posibles diferencias de la Piedra Natural.

INSTALACIÓN

El nivel de la primera pieza en colocarse es el que marcará el espesor de la capa del mortero que deberemos mantener para el resto de las piezas.

Es obligatorio el uso de la llana dentada para que la superficie total a trabajar este cubierta de pegamento y no se generen vacíos que posteriormente permitan que se rompan las esquinas de las piezas, a continuación de inserta la piedra sobre el lecho adhesivo y se presiona con un mazo de goma (importante no golpear).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza para eliminar residuos de adhesivo, residuos superficiales del material.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento se aconseja el empleo de un detergente neutro de alto poder limpiador.

En los casos de suciedad orgánica intensa y acumulada en el tiempo, grasas, etc., se aconseja la utilización de un detergente de tipo desengrasante.

Para la aplicación de los distintos detergentes se recomienda aplicarlo con un pulverizador.

Para la limpieza habitual del polvo recomendamos la utilización de un plumero o similar.



The stone has the variations of colour and design typical of a natural product. With the intention to respect these unique features, pieces should be placed following some recommendations.

PRIOR TO INSTALLATION

The surface to be covered must be adequately flattened and clean, but mainly leveled. It is recommended to present the pieces in advance in the place of installation to decide the correct distribution of tones that these pieces have and to display their final effect before doing the installation work. It is recommended to open several boxes and randomly install the pieces. Prepare the distribution of parts to avoid possible differences in caliber.

FIXING ADHESIVES

Preparation of substrates

In general cementitious surfaces must be clean of dust, oils and fats, dry and free of moisture, free of debris as residues of cement, lime or paint.

Recommended adhesives

The placement should be done with Type C2 adhesives for both exterior and interior, whose main characteristic is its high adhesion and elasticity, in any case we recommend reading technical specifications of the adhesive manufacturer before use, where instructions for use and dosage are described.

Adhesives that allow placing a thick layer to absorb possible differences of Natural Stone advised.

INSTALLATION

The level of the first piece is placed to mark the thickness of the layer of mortar that we will keep for the rest of the pieces.

It is necessary to use a notched trowel so the working surface is completely covered with glue and gaps are not generated that subsequently allow the corners of the pieces to break. Then to insert the stone into the adhesive bed and pressed with a rubber hammer (important not to hit).

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the job

After installation is essential to make a good cleaning to remove adhesive residues, surface residues of material.

Maintenance

For good maintenance using a neutral detergent high cleaning power it is advised. In cases of intense and organic dirt accumulated over time, fats, etc., using a degreasing detergent type it is recommended.

For the application of various detergents is recommended to apply with a sprayer.

For regular cleaning of dust we recommend using a duster or similar.

intermateX

GRUPO

Los colores de las piezas que aparecen en éste catálogo son orientativos.

Las especificaciones de embalaje y formato de los productos indicados en este catálogo tienen carácter meramente informativo y pueden estar sujetas a ajustes. Para garantizar la exactitud de los datos, se recomienda verificar la información directamente con nuestra empresa

Intermatex se reserva el derecho a anular o modificar el diseño de cualquiera de los modelos que aparecen en éste catálogo.

Colors of pieces that appear in this catalogue are approximated.

The packaging and product format specifications provided in this catalogue are for informational purposes only and may be subject to modification. To ensure data accuracy, we recommend verifying all information directly with our company.

Intermatex reserves the right to modify or alter the design in any or all of the models here enclosed.



